



PÍSEK A VÍCE 2023



Unikáty přírody



Písek a kameny pro Hollywood

Použití našich materiálů je nadčasové a neomezené. I v roce 10191 najdete zboží od Scherf na vzdálené pouštní planetě. To je zdokumentováno na filmu v hollywoodském trháku "DUNE". Studiové záběry první části této sci-fi trilogie byly natočeny na speciálním "pouštním písku". Tento písek jsem bagroval ve vlastní pískovně tady ve Flattendorfu. Pro druhý díl, který bude uveden do kin příští rok, jsme dodali několik návěsů s kameny do filmového studia v Budapešti. "DUNE" byl nejúspěšnějším filmem letošních Oscarů a získal 6 Oscarů!

Kvalita a rozvojová práce je cesta, která nikdy nekončí. Takové prestižní objednávky jsou příjemným uznáním za kilometry, které již na této cestě urazily.

Děkuji vám také za vaše dotazy a objednávky. Každý nákup přispívá k tomu, že naše společnost vydrží až do vzdáleného roku 10191.


Jürgen Scherf



4
NOVINKY
2023

6
TYPY ÚPRAV

8
DEKORAČNÍ KAMENY
DEKORAČNÍ DRTĚ A LÁMANÉ KAMENY
DEKORAČNÍ OBLÁZKY | MONOLITY

30
ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY
TUFOVÉ KAMENY | ŠLAPÁKY | OKRAJE

36
GABIONY
DRÁTOKAMENNÉ KOŠE

68
**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VOLNÝ ČAS**

78
STAVBA

88
PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRAVNÍK & OKRAJE | NETKANÉ TEXTILIE | STABILIZACE

98
BALENÍ

NOVINKY 2023

Sochařský písek

Vyvinuto společně s nejlepšími světovými výrobci pískových soch. Ideální písek pro stavbu uměleckých děl z písku. "Pískové hry" pro pokročilé hráče. Více informací na straně 72.



"Písečný červ" z hollywoodského trháku "DUNE". Festival pískových soch Graz 2022 – časosběrové video.

Přírodní kámen pro povrchový desing

Lávový mulč antracit 8-25 mm
Odolný proti hnilobě, vodou zásobující mulčovací materiál pro moderní zahradní designy. Více informací na straně 15.



Říční oblázky jahoda & vanilka 7-15 mm
Přírodní štěrk, který se v této barevné kombinaci vyskytuje pouze na jednom místě. Rarita, která vyzařuje letní vkus. Více informací na straně 23.



Vzorková služba

Našli jste svůj oblíbený kámen? Rádi Vám pošleme reprezentativní vzorek. Hledáte něco speciálního? Zeptejte se na speciální písky a zrnitosti přírodního kamene. Naše odborné znalosti jsou Vám k dispozici.

Nové půdní substráty

Organický kompost
Kvalitní kompost schválený pro ekologické zemědělství. Jako dlouhodobé hnojivo pro živiny chudé půdy. Pro míchání s orníci jako substrátem pro výsadbu. Více informací na straně 74.



Zahradní rostlinná půda
Minerální univerzální půdní směs bez rašeliny. Pro výsadbu květinových záhonů a zeleninových zahrad, výsadbu stromů a keřů a jako mezivrstvu ve vyvýšených záhonech. Více informací na straně 74.



Nové stavební materiály

Dlažební drť 2-8 mm
Vyrovnávací drť pod dlažby a deskové krytiny ve stabilní velikosti zrna 2-8 mm. Podle RVS 08.18.01 "Dlažební kámen a stropy dlažebních desek, hrany hran" se tato velikost zrna použije pro zatížení > 3,5 tuny. Více informací na straně 80.



Křemenný písek 0,06-1 mm
Kamenivo pro maltu a omítku. Nízkoprašná patková vrstva pro jízdní dráhy. Více informací na straně 82.



Big-Bag, prázdný

Pro skladování různých sypkých materiálů a sběr stavebního nebo zahradního odpadu. Více informací na straně 77.



TYPY ÚPRAV

Pořídte si dekorační kameny s cílem zkrášlit Vaše bezprostřední okolí. Krása ale nevzniká samotným materiálem. Zcela zásadně je komplexní úvahou řešení domů a zahrad v promyšleném plánování výstavby okolí. Váš objekt má být také dobře spojen s krajinou. Par typů pro Váš vydařený projekt:

Volba frakce kamenů



Zvažte odpovídající proporce u volby velikostí kamenů. Zvolte pro Váš projekt velikost zrn, které nejlépe opticky a technicky odpovídají (velikost záhonu, pochozí možnosti, prostupnost vody, využití sázení, atd...) Zvažte, zda jemná velikost drtě rychleji zašpiní a péče o ní bude tím intenzivnější. Hrubější frakce jsou více prostupnější vodou, neodplaví se, nejsou vyhledávány kočkami a mohou být čištěny vysavačem listů. Kulatá zrnitost kamene je vhodná pro pochoz bosky. Drtí, balvany nebo lámanými kameny můžete oživit větší plochy záhonů.

Kameny a životní prostředí



Hrubé zrnitosti mohou poskytovat v dutinách mezi kameny potřebný prostor pro hmyz a malá zvířata. Z tohoto pohledu je vhodnější také hrubé plnivo pro gabiony, pro Vaši výstavbu ploch, nebo z nich můžete udělat „hromádku kamenů“, která může rovněž sloužit jako životní prostor pro zvířata.

Nezapomeňte na výsadbu

Plochy z oblázků, drtí a lámaných kamenů

jsou alternativou pro péči zelených ploch. Při velkoplošném využití je přesto důležité neopomenout na začlenění zeleně, protože plochy by se staly chladnými. Životní prostor s vysokou úrovní pro pobyt dokáže



udržet díky odpovídající kompozici z kombinací kamenných ploch, trávníků, křoví, živým plotům, záhonům, travnatých ploch, květin. Zeptejte se Vašeho zahradníka na možnosti výsadby rostlin s minimální péčí.



Méně je více

Použijte jen málo barev. Přemýšlejte, které barvy kamenů jsou vhodné ke stylu Vašeho domu či zahrady. Kombinujte stejné barvy kamene s různými velikostmi. Jaké tvorby z kamenů a jejich barvy jsou použity v historickém jádru a okolí ve Vašem regionu. Orientujte se podle toho, co už tady je, aby byl Váš objekt dobře spjatý s okolím a nepůsobil jako cizí těleso.

Otázka stylu

Zvažte, jaký styl chcete vnést do Vaší zahrady a zůstaňte věrní definovanému stylu podle plánu a proměny.

- moderní, rovná linie zahrady
- volná (přírodní) zahrada
- středomořská zahrada
- rekreační zahrada



Když byste chtěli spojit do Vašeho domova více stylů, zkuste je od sebe viditelně oddělit. Zabraňte tomu, aby došlo k míchání různých stylů na jedné ploše. Také váš dům má tvořit hezký celek se zahradou.

Rada pro experty


Obraťte se na zahradního architekta s návrhem okolí Vašeho domu. Ve srovnání k tomu, co do Vaší zahrady investujete, je opravdu malý podíl. Při úpravě tím můžete ušetřit Váš čas.



- Vytváření ploch v zahradách a přírodní výstavba
- Kamenné visuté záhony s trávou a křovím.
- Mulčovací materiál
- Ohraničení domu (pokrytí povrchu, ochrana proti vodě)
- Krycí materiál pro povrchy a cesty v zahradách a parcích
- Japonské zahrady
- Kameny na hroby
- Plnicí materiál pro zpevnění svahu
- Dřevěné nášlapy
- Vytváření ploch vedle silničních komunikací
- Akvaristika
- Soliterní kameny
- Zahradní kameny
- Plnicí materiál pro gabiony
- Zahradní rybníky a biotopy
- Vodní cesty
- Dláždění
- Dekor pro květináče
- Pokojové vodoteče
- Pokrytí střech

Tipy

S obrubníky nebo okraji trávníků SCHERF můžete čistě oddělit štěrkovou plochu od sousedního prostředí. Jako podklad používejte netkanou textilií proti plevelu.



! Naše přírodní produkty podléhají mírným rozdílům v barvě, struktuře a velikosti závislým na místě původu. Z důvodu tiskové techniky neodpovídají částečné obrázky skutečné barvě kamenů (viz vzorkový servis na stránce 4). Nepatrný podíl jiných barev je možný. Údaj o velikosti kamenů se vztahuje k velikosti ok síta. Větším bočním délkám v případě podélných kamenů a nepatrnému podílu menších kamenů se z technických důvodů prosévání nelze vyhnout. Mnoho druhů je dodáváno „očistěných“. Manipulaci s materiálem a odíráním znovu vzniká prach, který není důvodem k reklamaci.



DEKORAČNÍ KAMENY

DEKORAČNÍ DRTĚ A LÁMANÉ KAMENY

DEKORAČNÍ OBLÁZKY | MONOLITY



Mramorová drť, Obláčkově bílá

Bílý mramor z Rakouska.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

16 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41056 2	1500 kg/m³	45
16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41059 3	1500 kg/m³	45



Mramorové zlomky, Obláčkově bílá

Bílý mramor z Rakouska.
Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41656 4	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 41658 8	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41659 5	1500 kg/m³	90



Mramorová drť, Matně bílá

Vzhledově příjemná matně bílá mramorová drť.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Dolomit

4 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41426 3	1500 kg/m³	25
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41429 4	1500 kg/m³	25
8 – 12 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 41524 6	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41526 0	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41529 1	1500 kg/m³	30



Mramorová drť, Kararská bílá

Sněhově bílá mramorová drť ze slavného kararského mramoru.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

6 – 9 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41416 4	1500 kg/m³	25
6 – 9 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41419 5	1500 kg/m³	25
9 – 12 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 41514 7	1500 kg/m³	30
9 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41516 1	1500 kg/m³	30
9 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41519 2	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41016 6	1500 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41019 7	1500 kg/m³	45

DEKORAČNÍ KAMENY

ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

GABIONY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VOLNÝ ČAS

STAVBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mramorové zlomky, Kararská bílá

Sněhobílý mramorový štěrk z věhlasného kararského mramoru.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41616 8	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41619 9	1500 kg/m³	90

Lámany kámen, Ryzí-bílá

Vysoce světlý, bílý mramorový kámen. K zkyplení záhonů s přírodní zrnitostí, obzvlášť hezký v kombinaci s osázením.
Jakost: Úlomky
Hornina: Mramor

150 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	700	90 04179 41837 7	1500 kg/m³	
300 – 500 mm	Dřevěný rám	1 kg	700	90 04179 41937 4	1500 kg/m³	



Křemenná drť, Ledově bílá

Chladná, bílo-zelená barva. Nepohlcuje vlhkost.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Kvarcit

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41596 3	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41599 4	1500 kg/m³	30



Mramorová drť, Zámecká béžová

Praná béžová mramorová drť – decentní a nenápadná.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Dolomit

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41546 8	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41549 9	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41049 4	1500 kg/m³	45



Mramorové zlomky, Zámecká béžová

Stylové mramorové zlomky v prané kvalitě.
Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41646 5	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41649 6	1500 kg/m³	90





Vápencová drť, Dalmácie-běžový

Přináší do zahrad atmosféru z dovolených.

Jakost: Lámaný, praný

Hornina: Vápenec

22 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 41176 7	1500 kg/m³	60
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41179 8	1500 kg/m³	60



Vápencový lámaný kámen, Dalmácie-běžový

Přináší do zahrad atmosféru z dovolených.

Jakost: Lámaný, praný

Hornina: Vápenec

32 – 70 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41779 0	1500 kg/m³	110
------------	---------	---------	---	------------------	------------	-----



Měsíční kámen, Světle šedý

Kámen s vymletými otvory. Jako z jiného světa.

Jakost: Úlomky, s obsahem vápence

Hornina: Vápenec

100 – 400 mm	Pletivový koš	1 kg	580	90 04179 57737 1	1150 kg/m³	400
400 – 600 mm	Dřevěný rám	1 kg	600	90 04179 57837 8		

Granitová drť, Starorůžová

Vzácná žulová hornina v kouzelné růžové barvě.

Jakost: Drcený kámen, praný

Hornina: Žula

16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45199 2	1550 kg/m³	50
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----



Mramorová drť, Krémová-růžová

Bílými vlákny protkaný červeno-hnědý a béžový lámaný kámen.

Jakost: Drcený kámen, praný

Hornina: Mramor

16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45079 7	1500 kg/m³	50
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----



Mramorová drť, Veronská červená

Praná drť z italského veronského mramoru.

Jakost: Drcený kámen, praný

Hornina: Mramor

9 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 45516 7	1500 kg/m³	30
9 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45519 8	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 45016 2	1500 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45019 3	1500 kg/m³	45



Mramorové zlomky, Veronská červená

Prané mramorové zlomky z italského veronského mramoru.

Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.

Jakost: Drcený kámen, praný

Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 45616 4	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45619 5	1500 kg/m³	90



Mramorová drť, Královská červená

Luxusní kámen v jasné červené barvě, protkaný bílými vápencovými žilami.

Jakost: Drcený kámen, praný

Hornina: Mramor

16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45059 9	1500 kg/m³	45
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----





Mramorové zlomky, Královská červená
Luxusní kámen v jasně červené barvě, protkaný bílými vápencovými žilami.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 45656 0	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45659 1	1500 kg/m³	90



Mramorové zlomky, Červeno-hnědá
Vápenec s teplým, zemitým barevným odstínem
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45669 0	1500 kg/m³	90
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----



Lávový mulč, Hnědá

- Mulčovací materiál odolný proti hnilobě, s otevřenými póry s teplým, přírodním vyzařováním
- pohlcuje vodu a zase ji pomalu předává do půdy
- neustálým zvlhčováním zlepšuje půdní faunu
- chrání půdu před přímým slunečním zářením a vysušováním
- snižuje odpařování přerušením vlásečnicového vlákna na povrchu půdy
- vysoký podíl vzduchu v zrnech působí jako zásobník tepla a snižuje denní teplotní výkyvy v záhonu, což má pozitivní vliv na vývoj rostlin
- optimální propustnost vzduchu a zvýšené obohacení kyslíkem
- obsahuje cenné minerály a stopové prvky
- nedochází k erozi půdy při dešti a při zalévání
- se stabilní strukturou – půda není stlačována, když po ní chodíte
- chodíte po čistém záhonu i po silném dešti
- špatné podmínky pro růst semen okolního plevelu díky drsnému a suchému povrchu
- rychlé uschnutí povrchu záhonu snižuje hnilobu a plíseň a vznik bakterií
- nehnije – tak neodebírá půdě dusík a ten zůstává k dispozici rostlinám
- ochrana před napadením šneky díky drsnému povrchu
- snižuje náročnost péče

Další možnosti použití:

- středomořská hydrokultura (alternativa ke keramzitu)
- krycí a/nebo drenážní vrstva v truhlíku a květináči
- ochrana před vodou stříkající na zeď
- prostor kolem stromů

Jakost: Drcený kámen
Hornina: Sopečná láva

8 – 25 mm	PE pytel	20 kg	48	90 04179 45545 7	1000 kg/m³**	50
8 – 25 mm	Tandem-Bags*	800 kg	1	90 04179 45548 8	1000 kg/m³**	50
8 – 25 mm	Big-Bag	800 kg	1	90 04179 45549 5	1000 kg/m³**	50

** při cca 15% obsahu vody

Lávový mulč, Antracit
Vlastnosti a možná použití viz, Lávový mulč, Hnědá.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Sopečná láva

8 – 25 mm	PE pytel	20 kg	48	90 04179 48545 4	1000 kg/m³**	50
8 – 25 mm	Big-Bag	800 kg	1	90 04179 48549 2	1000 kg/m³**	50

** při cca 15% obsahu vody



Lávové úlomky, žárově-černá
Velmi lehká, sopečná láva s mystickým nádechem.
Jakost: Úlomky bez vápence
Hornina: Láva

50 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	200	90 04179 57727 2	400 kg/m³	300
-------------	---------------	------	-----	------------------	-----------	-----



Vápencová drť, Pestrá červencová
Letní kameny v různých středomořských barevných odstínech.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Vápenec

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51566 3	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51569 4	1500 kg/m³	30
22 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51166 5	1500 kg/m³	60
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51169 6	1500 kg/m³	60



Mramorová drť, Zlatá okrová
Barokní mramor s teplým vyzařováním.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

8 – 12 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 51544 1	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51546 5	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51549 6	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51046 0	1500 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51049 1	1500 kg/m³	45



Mramorové zlomky, Zlatá okrová
Barokní mramor s teplým vyzařováním.
Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51646 2	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 51648 6	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51649 3	1500 kg/m³	90





Mramorová drť, Sienská žlutá
Praná drť z italského sienského mramoru.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

9 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51516 8	1500 kg/m³	30
9 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51519 9	1500 kg/m³	30
22 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 51116 0	1500 kg/m³	60
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 51119 1	1500 kg/m³	60



Zelená břidlicová , Třpytivě zelená
Drť s leskem a různými zelenými barevnými odstíny.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Zelená Břidlice

8 – 16 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 47556 1	1600 kg/m³	35
8 – 16 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 47559 2	1600 kg/m³	35
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 47059 7	1600 kg/m³	45



Lámaná břidlice, Třpytivě zelená
Drť s leskem a různými zelenými barevnými odstíny.
Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Zelená Břidlice

25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 47659 9	1600 kg/m³	90
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----



Mramorová drť, Barevný odstín modrý Dunaj
Praná drť z tmavě modrého mramoru s bílou a světle šedou zrnitostí.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

8 – 12 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 49534 7	1550 kg/m³	30
8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49536 1	1550 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49539 2	1550 kg/m³	30
16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49036 6	1550 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49039 7	1550 kg/m³	45
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49139 4	1550 kg/m³	60



Mramorové zlomky, Barevný odstín modrý Dunaj
Lámaný kámen z tmavě modrého mramoru.
Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49636 8	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 49638 2	1500 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49639 9	1500 kg/m³	90

Mramorová drť, Stříbrná šedá
Praná mramorová drť se světlým, nadčasovým šedým odstínem.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49546 0	1500 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49549 1	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49049 6	1500 kg/m³	45



Vápencová drť, Maus šedá
Tmavě šedý vápenec – hladký a elegantní.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Vápenec

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	1	90 04179 49566 8	1500 kg/m³	48
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49569 9	1500 kg/m³	30
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49069 4	1500 kg/m³	45



Mramorová drť, Šedo bílá
Tmavě šedý vápenec s bílými kalcitovými žilkami.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Vápenec

16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49006 9	1550 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49009 0	1550 kg/m³	45



Mramorové zlomky, Šedo bílá
Tmavě šedý vápenec s bílými kalcitovými žilkami.
Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Vápenec

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49606 1	1550 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49609 2	1550 kg/m³	90



Lámaná rula, Slídově šedá
Blýskavá rula s plochým tvarem zrna.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Rula

25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49619 1	1500 kg/m³	90
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----





Lámaná rula, stříbrný-topol
Stříbrně lesknoucí se rula připomíná kmeny stromů. Tyčovitý tvar s šedými, bílými a hnědými vrstvami.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Rula

16 – 40 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 48046 6	1500 kg/m³	55
16 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48049 7	1500 kg/m³	55



Granitová drť, Sůl a pepř
Praná drť z klasického granitu. Tento tradiční přírodní kámen se obzvlášť harmonicky sjiže s krajinou.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Žula

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49576 7	1600 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49579 8	1600 kg/m³	30
16 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49076 2	1600 kg/m³	45
16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49079 3	1600 kg/m³	45



Granitové zlomky, Sůl a pepř
Praný lámaný kámen z klasického granitu. Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Žula

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49676 4	1600 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49679 5	1600 kg/m³	90



Čedičová drť, Černá
Praná drť z tvrdé čedičové horniny.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Čedič

8 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49526 2	1600 kg/m³	30
8 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49529 3	1600 kg/m³	30
22 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49126 4	1600 kg/m³	60
22 – 32 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 49128 8	1600 kg/m³	60
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49129 5	1600 kg/m³	60



Čedičové zlomky, Černá barva
Praný lámaný kámen z tvrdé čedičové horniny. Také k plnění malých gabionů do rozteče drátů 25 mm.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Čedič

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49626 9	1600 kg/m³	90
25 – 50 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 49628 3	1600 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49629 0	1600 kg/m³	90

Mramorová drť, Ebenově černá
Stálý černý přírodní kámen. Ideální pro striktně redukované uspořádání v moderním stylu.
Jakost: Drcený kámen, praný.
Hornina: Mramor

16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48019 0	1500 kg/m³	45
------------	---------	---------	---	------------------	------------	----



Mramorová drť, Černo-bílá
Černý mramor protkaný bílými vápencovými žilami. Luxusní jednoduchost a zdrženlivost v moderní úpravě.
Jakost: Drcený kámen.
Hornina: Mramor

16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49096 0	1550 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49099 1	1550 kg/m³	45



Smíchejte si individuální barevnou kombinaci! Naše návrhy:



Mramorová drť, Zámecká běžová a Veronská červená, 9–12 mm



Mramorová drť, Stříbrně šedá a vápencová drť, myší šedá, 9–12 mm



Čedičová drť, Černá a Mramorová drť, Stříbrně šedá, 9–12 mm



Mramorová drť, Veronská červená a Zlatá okrová, 9–12 mm



Mramorový dekorační oblázek, Ebenově černá a Kararská bílá, 16–25 mm



Mramorová drť, Veronská červená a Čedičová drť, Černá, 9–12 mm



Čedičová drť, Černá a vápencová drť, myší šedá, 8–12 mm



Mramorová drť, Sienská žlutá a Veronská červená, 9–12 mm



Mramorová drť, Zámecká běžová a vápencová drť, myší šedá 9–12 mm



Skleněná drť, Křišťálově jasná a Zářivě modrá, 4–8 mm



Skleněná drť, Křišťálově jasná a Zahradní zelená, 4–8 mm



Čedičová drť, Černá a Mramorová drť, Kararská bílá, 9–12 mm


TIPY
MIX



Mramorové zlomky, Černo-bílá

Černý mramor protkaný bílými vápencovými žilami. Luxusní jednoduchost a zdrženlivost v moderní úpravě.
Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 49696 2	1550 kg/m³	90
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49699 3	1550 kg/m³	90



Lámaný kámen, Černo-bílá

Černý mramor protkaný bílými vápencovými žilami.
K zkyplení záhonů s přírodní zrnitostí, obzvlášť hezký v kombinaci s osázením.
Jakost: Úlomky
Hornina: Mramor

150 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	700	90 04179 49897 3	1550 kg/m³	
300 – 500 mm	Dřevěný rám	1 kg	700	90 04179 49997 0	1550 kg/m³	

Břidlicové destičky, Provence

Hedvábně lesklý mulčovací materiál – pro elegantní zahradu. Okázalý při použití ve vodě (vodní tok, akvárium).
Jakost: Plochý kámen, štípaný
Hornina: Břidlice

30 – 60 mm	PE pytel	20 kg	48	90 04179 45785 7	1200 kg/m³	40
30 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 45789 5	1200 kg/m³	40



Břidlicové destičky, Grafitově černá

Hedvábně lesklý mulčovací materiál – pro elegantní zahradu. Okázalý při použití ve vodě (vodní tok, akvárium). Ojediněle se mohou vyskytovat bílé křemenné žíly a rezavě hnědé zbarvení kyslíčnickem železnatým.
Jakost: Plochý kámen, štípaný
Hornina: Břidlice

20 – 40 mm	PE pytel	20 kg	48	90 04179 49685 6	1200 kg/m³	30
20 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49689 4	1200 kg/m³	30
30 – 70 mm	PE pytel	20 kg	48	90 04179 49785 3	1200 kg/m³	40
30 – 70 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 49788 4	1200 kg/m³	40
30 – 70 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49789 1	1200 kg/m³	40



Skleněná drť, Křišťálově jasná

Na tupo lámané bílé sklo – stylové pro moderní architekturu. Může se vyskytovat nepatrný podíl nesprávných barev.
Jakost: Drcené sklo, prahý
Hornina: Sklo

4 – 8 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 41464 5	1350 kg/m³	25
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 41469 0	1350 kg/m³	25



Skleněná drť, Zahradní zelená

Na tupo lámané zelené sklo – stylové pro moderní architekturu. Může se vyskytovat nepatrný podíl nesprávných barev.
Jakost: Drcené sklo, prahý
Hornina: Sklo


4 – 8 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 47434 2	1350 kg/m³	25
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 47439 7	1350 kg/m³	25



Skleněná drť, Zářivě modrá

Na tupo lámané modré sklo – absolutní poutač. Může se vyskytovat nepatrný podíl nesprávných barev.
Jakost: Drcené sklo, prahý
Hornina: Sklo

4 – 8 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 49454 8	1350 kg/m³	25
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 49459 3	1350 kg/m³	25



DEKORAČNÍ OBLÁZKY



Křemenný oblázek, Pestrá bílá

Praný křemenný oblázek s vysokým počtem kulatých zrn a světlými barvami. Obsahuje nepatrný podíl lámaných kamenů.
Jakost: Kulaté zrna, prané
Hornina: Křemen

8 – 16 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43359 2	1650 kg/m³	35
16 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43456 8	1650 kg/m³	50
16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43459 9	1650 kg/m³	50

NOVINKA

8-16 mm



Říční štěrk, Šedá béžová

Přírodní říční oblázek z oblasti Isonzo. Perfektně zaoblený s decentně-moderním zabarvením.
Jakost: Kulaté zrna, dvakrát prané
Hornina: Vápenec

8 – 16 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 53346 9	1550 kg/m³	35
8 – 16 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 53349 0	1550 kg/m³	35
16 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 53546 3	1550 kg/m³	50
16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 53549 4	1550 kg/m³	50



Říční štěrk, Pestrý

Dvakrát praný křemenný oblázek s vysokým počtem kulatých zrn a světlými barvami. Obsahuje nepatrný podíl lámaných kamenů.
Jakost: Kulaté zrna, dvakrát prané
Hornina: Křemen

*6 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 31746 5	1650 kg/m³	25
*6 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 31749 6	1650 kg/m³	25
8 – 16 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 32144 8	1650 kg/m³	35
8 – 16 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 32146 2	1650 kg/m³	35
8 – 16 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 32149 3	1650 kg/m³	35
**16 – 32 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 32244 5	1650 kg/m³	50
**16 – 32 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 32246 9	1650 kg/m³	50
**16 – 32 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 32248 3	1650 kg/m³	50
**16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 32249 0	1650 kg/m³	50
32 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 32446 3	1600 kg/m³	80
32 – 50 mm	Tandem-Bags*	1000 kg	1	90 04179 32448 7	1600 kg/m³	80
32 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 32449 4	1600 kg/m³	80
50 – 150 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 32649 8	1600 kg/m³	150
***150 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	800	90 04179 32747 1	1600 kg/m³	300

*** Použití jako vysoce kvalitní štěrk 6-8 mm na ochranu proti padání:**
Odpovídá normě EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť. Velmi dobré zatlačení a tlumení pádu díky vysokému počtu kulatých zrn. Hladký povrch zrna a nízký přípustný rozsah velikosti zrn. Bezprašný a vysoce odolný proti oděru (křemen). Pro dlouhodobou, čistou, přirozenou a vzhledově příjemnou úpravu dětského hřiště. Minimální tloušťky vrstvy podle EN 1176-1: kritická výška pádu < 2 m minimálně 30 cm štěrku na ochranu proti pádu, kritická výška pádu < 3 m minimálně 40 cm štěrku na ochranu proti pádu. V sortimentu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPORT“ najdete náš štěrk na ochranu proti pádu 4-8 mm. Tento produkt také splňuje EN 1176-1.

**** Použití jako vysoce kvalitní štěrk na střechy 16-32 mm:**
Bez přilnavého zrna a jemných podílů, čistě praný, minimální podíl zlomků, neobsahuje vápno. Při pneumatické dopravě (vyfukování na střechu) může dojít k rozbití zrn – to není důvod pro reklamaci!

*** Ručně tříděný, různé barvy a tvary kamenů.

Bludné kameny, Pestré

Ručně tříděný, různé barvy a tvary kamenů.
Jakost: Kulaté zrna, dvakrát prané
Hornina: Křemen

300 – 500 mm	Dřevěný rám	1 kg	730	90 04179 32847 8		
500 – 1000 mm	Paleta	1 kg		90 04179 32947 5		

Říční štěrk, Jahody a Vanilka

Unikátní přírodní štěrk z béžových a růžových zrn..
Jakost: Kulaté zrna, dvakrát prané
Hornina: Vápenec

7 – 15 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 46356 8	1550 kg/m³	30
7 – 15 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46359 9	1550 kg/m³	30



NOVINKA



Granitový dekorační oblázek, Sůl a pepř
V bubnu zaoblený oblázek z granitu, vysoce kvalitní a tvrdý.
Jakost: Kulaté zrno
Hornina: Žula

15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 53506 7	1550 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 53509 8	1550 kg/m³	45
25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 53606 4	1550 kg/m³	80
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 53609 5	1550 kg/m³	80
100 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	800	90 04179 53907 2	1650 kg/m³	300



Andělský kámen, Zeleno-bílá
V bubnu zaoblený zelený dekorační kámen protkaný bílými vrstvami.
Jakost: Kulaté zrno
Hornina: Mramor

15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 48526 3	1550 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48529 4	1550 kg/m³	45
25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 48626 0	1550 kg/m³	80
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48629 1	1550 kg/m³	80
100 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	800	90 04179 48927 8	1650 kg/m³	300

Duhový kámen, Červeno-žlutý
Do kulata obroušený okrasný kámen s kresbou ve tvaru oblouku.
Není odolný proti mrazu.
Jakost: Kulaté zrno
Hornina: Pískovec

100 – 300 mm	Pletivový koš	1kg	600	90 04179 46917 1	1400 kg/m³	300
--------------	---------------	-----	-----	------------------	------------	-----



Mramorový dekorační oblázek, Kararská bílá
V bubnu zaoblený kararský mramor, bílý a ušlechtilý. Extravagantní pohled na dům a zahradu.
Jakost: Kulaté zrno
Hornina: Mramor

5 – 12 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43106 2	1500 kg/m³	30
5 – 12 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43109 3	1500 kg/m³	30
12 – 16 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 43304 2	1500 kg/m³	35
12 – 16 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43306 6	1500 kg/m³	35
12 – 16 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43309 7	1500 kg/m³	35
16 – 25 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 43404 9	1500 kg/m³	45
16 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43406 3	1500 kg/m³	45
16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43409 4	1500 kg/m³	45
25 – 40 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43506 0	1500 kg/m³	60
25 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43509 1	1500 kg/m³	60
40 – 60 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43606 7	1500 kg/m³	90
40 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43609 8	1500 kg/m³	90
60 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43709 5	1500 kg/m³	150
100 – 300 mm	Pletivový koš	1 kg	800	90 04179 43807 8	1650 kg/m³	300



Mramorový dekorační oblázek, Thassoská bílá
Svítlivě bílý mramor z ostrova Thassos. Elegantní kameny s povrchem broušeným do hladka.
Jakost: Kulaté zrno, prané
Hornina: Mramor

15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43466 7	1500 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43469 8	1500 kg/m³	45
25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 43566 4	1500 kg/m³	80
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43569 5	1500 kg/m³	80
50 – 80 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43669 2	1500 kg/m³	120





Ledovcový oblázek, Zámecká běžová

Jemný štěrk se zaoblenými hranami z ledovcové náplavy s příjemnou běžovou barvou.

- Nízký obsah fosforu snížení růstu řas a biofilmu díky omezení živin.
- Permanentní dodávka vápence k regulaci hodnot ph.

Jakost: Kulaté zrno, prané

Hornina: Vápenec

16 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43419 3	1600 kg/m³	45
22 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43519 0	1600 kg/m³	60
40 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43619 7	1600 kg/m³	90



Travertinový oblázek, Krémově karamelová

Oblázek s mnoha strukturami a jižanským vkusem.

Jakost: Kulaté zrno, prané

Hornina: Travertin

15 – 25 mm	PE pytel	10 kg	60	90 04179 43424 7	1500 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 43429 2	1500 kg/m³	45



Mramorový dekorační oblázek, Veronská červená

V bubnu zaoblený italský veronský mramor.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

7 – 15 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 46306 3	1500 kg/m³	30
7 – 15 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46309 4	1500 kg/m³	30
15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 46506 7	1500 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46509 8	1500 kg/m³	45
25 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46609 5	1500 kg/m³	60
40 – 60 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 46706 1	1500 kg/m³	90
40 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46709 2	1500 kg/m³	90



Mramorový dekorační oblázek, Královská červená

Luxusní kámen v jasně červené barvě, protkaný bílými vápencovými žilami.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

25 – 50 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 46646 0	1500 kg/m³	80
25 – 50 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 46649 1	1500 kg/m³	80



Vápencový oblázek, Pestrá červencová

Letní oblázek s různými středomořskými barevnými tóny.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Vápenec

20 – 30 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 52526 6	1500 kg/m³	50
20 – 30 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 52529 7	1500 kg/m³	50

Mramorový dekorační oblázek, Sienská žlut

V bubnu zaoblený italský sienský mramor.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 52406 1	1500 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 52409 2	1500 kg/m³	45

Mramorový dekorační oblázek, Alpská zelená

V bubnu zaoblený italský alpský mramor.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

7 – 15 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 48306 1	1500 kg/m³	30
7 – 15 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48309 2	1500 kg/m³	30
40 – 60 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 48706 9	1500 kg/m³	90
40 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 48709 0	1500 kg/m³	90

Mramorový dekorační oblázek, Barevný odstín modrý Dunaj

Modro-šedý mramorový oblázek s bílými a světle-šedými podíly zrn.

Hladký a uzavřený, sedí perfektně k moderní architektuře

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

20 – 30 mm	PE pytel	25 kg	48	90 04179 50526 8	1500 kg/m³	50
20 – 30 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 50529 9	1500 kg/m³	50

Mramorový dekorační oblázek, Ebenově černá

V bubnu zaoblený italský ebenový mramor.

Jakost: Kulaté zrno, prané.

Hornina: Mramor

7 – 15 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 50306 6	1500 kg/m³	30
7 – 15 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 50309 7	1500 kg/m³	30
15 – 25 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 50506 0	1500 kg/m³	45
15 – 25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 50509 1	1500 kg/m³	45
25 – 40 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 50606 7	1500 kg/m³	60
25 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 50609 8	1500 kg/m³	60
40 – 60 mm	PE pytel	25 kg	24	90 04179 50706 4	1500 kg/m³	90
40 – 60 mm	Big-Bag	1000 kg	1	90 04179 50709 5	1500 kg/m³	90



MONOLITY

Soliterní kameny pro reprezentativní zahradní design. Pastva pro oči v trvalkových záhonech i v kamenných plochách.

Monolity musí být usazeny na pevném podkladu (štěrk, beton).
Monolit lze usadit spodní plochou do vlhkého betonového základu (doporučeno od výšky 60 cm)

Mini monolity, barevný mix



Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor, Onyx, Žula, Travertin
Balení: Dřevěný rám

H 25 – 40 cm	1 Stk (15-20 kg)	50	90 04179 88100 3
H 40 – 60 cm	1 Stk (25-35 kg)	30	90 04179 88200 0

Mramorový monolit, Bílá s žilkami

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88301 4
--------------	-------------------	---	------------------

Mramorový monolit, Bílá s žilkami

Jakost: Přírodní kámen, leštěný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88302 1
--------------	-------------------	---	------------------

Mramorový monolit, Šeřík

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88303 8
--------------	-------------------	---	------------------

DEKORAČNÍ KAMENY

ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

GABIONY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VOLNÝ ČAS

STAVBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velikost

Balení

Jednotka/Paleta

EAN kód

Mramorový monolit, Šeřík

Jakost: Přírodní kámen, leštěný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88304 5
--------------	-------------------	---	------------------

Mramorový monolit, Královská červená

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88305 2
--------------	-------------------	---	------------------

Travertin monolit, Ohnivě červený

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Travertin
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88306 9
--------------	-------------------	---	------------------

Krystal monolit, Ranní slunce

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Onyx
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88307 6
--------------	-------------------	---	------------------

Velikost

Balení

Jednotka/Paleta

EAN kód

Krystal monolit, Ranní slunce

Jakost: Přírodní kámen, leštěný, řezaná spodní plocha
Hornina: Onyx
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88308 3
--------------	-------------------	---	------------------

Andělský kámen monolit, Zeleno-bílá

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88309 0
--------------	-------------------	---	------------------

Rulová stéla, stříbrný-topol

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, s betonovým podstavcem
Hornina: Rula
Balení: Paleta

V 90 – 120 cm	1 Kus (cca 50 kg)	1	90 04179 88411 0
---------------	-------------------	---	------------------


Mramorový monolit, Černo-šedá

Jakost: Přírodní kámen, lámaný, řezaná spodní plocha
Hornina: Mramor
Balení: Paleta

V 60 – 90 cm	1 Kus (60-140 kg)	1	90 04179 88310 6
--------------	-------------------	---	------------------



i Prohlášení o vlastnostech v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích EU (BauPVo, nařízení EU 305/2011) o našich stavebních výrobcích se nachází na našich webových stránkách www.scherf.at pod položkou „Produkty“.



ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

TUFOVÝ KÁMEN | ŠLAPÁKY | OKRAJE

TUFOVÝ KÁMEN



Tuf je přírodní sopečný kámen, skládá se z písku, lávy, pemzy a popela. Je velice pórovitý a navozuje pocit tepla. Již Římané používali tuf ke stavbě vil, lázní a termálních lázní. Ve středověku se z něj stavěly hrady a města. Dnes se používá jako stavební kámen v zahradní architektuře:

- zídky pro suché a klasické zdění (s pojivem)
- Zdi pro garážové přístřešky
- Schody
- Ohraničení
- Vinné sklepy
- Visuté záhony
- Pochozí - nášlapové desky
- Oddělovací zdi
- Zkosené rohy

Atraktivita

Tuf se ideálně hodí k bujným přirozeným zahradám. Svým půvabem dodává atmosféru samoty a mystičnosti. V moderních zahradách zajistí teplo a harmonii. Po jisté době potáhne vlhká místa kamene mech. Usídlí se zde malé kapradiny, v otvorech rostou různé rostliny. Tuf postupně téměř splyne se svým okolím. Vlhké kameny jsou tmavší, než ty suché - překrásná hra barev. Déšť a mráz odstraňují z povrchových pórů písek. Kámen s otevřenými póry navozuje šarm antiky. Tuf se nejlépe kombinuje s terakotou, štěrkem na chodničky, kujným železem, dřevem a přírodními kameny.

Zpracování

Opracování tufu je velice snadné. Nepotřebujete žádný kvalitní řezací nástroj. Do správné velikosti jej opracujete zednickým kladívkem, nebo pilou vhodné velikosti. Je nutné počítat s 5% zlomených kamenů. Tyto kameny lze použít jako pateční i zakončovací kameny.

Suchá zeď

Vytvořte základ z 30 cm udusaného lámaného štěrku SCHERF 0 - 32 mm. Na následující přesné vyrovnaní ze štěrku pro dláždění SCHERF položte první řadu. Poté pokládejte bez pojiva kameny na sebe. Díky hrubému povrchu se kameny do sebe zaklíní a nemohou sklouznout. Při stavbě opěrné zdi dbejte na následující: Pro opěrnou funkci je nutné 5 - 10 % naklonění zdi. Při zakládání přesného vyrovnaní tento sklon zohledněte. Za první řadou kamenů položte drenážní potrubí a na svah položte filc. Aby se zabránilo bílému prokvétání na povrchu kamenů, doporučujeme přímo za kamennou zeď umístit izolační pás s nopky. Prokvétání vzniká vystupováním solí, které mohou být obsaženy v půdě za zdí. Zeď během stavby zezadu zasypejte kulatým štěrkem SCHERF propouštějícím vodu se zrnitostí 16 - 32 mm (šířka cca 15 cm). Posledních 15 cm zasypejte hlínou a mezi štěrk a hlínu položte filc.

Zděná zeď

Vytvoření betonového základu. Zeď postavte pomocí malty z trasové malty a písku (písek pro zdění a omítání SCHERF 0 - 5 mm nebo mazaninový písek SCHERF 0,06 - 4 mm). Maltovou spáru nechte rovnoměrně o jeden centimetr vystoupit. Tuf lze zdít i pomocí tenkovrstvého lepidla na přírodní kameny. Kameny přitom musí být důkladně zbaveny povrchového prachu. Získáte vzhled suché zdi. Ideální konstrukce pro visuté záhony.

Velikost D x H x V	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód	Kus / m²
-----------------------	----------	-----------------------	---------	----------

Tufový kamenný blok

Tufový blok v rozměrech cihly. Jako hranice sekání trávy a ke stavbě kleneb a vinných sklepů, atd.
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou, broušený diamantem

cca 25 x 12 x 5,5 cm	1 kus (2,5 kg)	400	90 04179 58010 4	72
----------------------	----------------	-----	------------------	----

Tufový kamenný blok

Okrajový kámen pro ohrazení zatravněných ploch, záhonů, atd. Ke stavbě vysokých záhonů.
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou

cca 37 x 11 x 11 cm	1 kus (7 kg)	162	90 04179 58030 2	
---------------------	--------------	-----	------------------	--

Tufový kamenný blok

Ke stavbě suchých zdí až do výšky 1 m (opěrná zeď, různé úrovně zahrady) a pro nenosné zděné zdi.
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou

cca 37 x 20 x 11 cm	1 kus (12 kg)	94	90 04179 58060 9	25
---------------------	---------------	----	------------------	----

Tufový kamenný blok

Ke stavbě stabilních a nosných zděných zdí (zděné oplocení plotové kameny, garážové přístřešky) a pro suché zdi (opěrné zdi).
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou.

cca 37 x 27 x 11 cm	1 kus (17 kg)	63	90 04179 58100 2	25
---------------------	---------------	----	------------------	----

Tufový kamenný blok

Pro stavbu nosných obvodových zdí (stavba domu, zahradní stodoly)
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou

cca 37 x 27 x 20 cm	1 kus (30 kg)	35	90 04179 58130 9	14
---------------------	---------------	----	------------------	----



Tufová kamenná deska

Jako deska pro chodníky a plochy (nelze po nich jezdit).
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou

cca 37 x 37 x 11 cm	1 kus (23 kg)	48	90 04179 58170 5	8
---------------------	---------------	----	------------------	---

Tufový schod

Schody pro spojení dvou úrovní zahrady, nebo jako rustikální schody do sklepa.
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou.

cca 80 x 37 x 16 cm	1 kus (71 kg)	21	90 04179 58250 4	
---------------------	---------------	----	------------------	--

Tufový kamenný blok, Grafit

Ke stavbě suchých zdí až do výšky 1 m (opěrná zeď, různé úrovně zahrady) a pro nenosné zděné zdi.
Jakost: Přírodní stavební kámen, řezaný pilou

cca 37 x 20 x 11 cm	1 kus (12 kg)	94	90 04179 58061 6	25
---------------------	---------------	----	------------------	----

ŠLAPÁKY



Šlapáky pro zahradní cesty. K položení do travnatých ploch nebo do štěrkových či oblázkových zahonů.

Pokládka

Dle průměrného kroku se určují mezery mezi jednotlivými nášlapy. Vykopejte rýčem plochu alespoň ve velikosti šlapáků. Hloubka výkopu by měla být v tloušťce nášlapů plus cca 10-15 cm. Je třeba vysypat vykopaný základ nosnou vrstvou šterku 0,32mm a 3,4cm. Pokladací plochu vysypat dlažebním pískem 2-4 mm. Pro usazení šlapáků použijte gumové kladivo a vodováhu. Při dostatečném udusání základu můžou být šlapáky usazeny bez nosné výsypové vrstvy.

Velikost	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
----------	----------	--------------------	---------

Mramorové šlapáky, Obláčkově bílá

Bílý mramor – šlapáky s šedým a meděným nádechem.
Jakost: přírodní kámen, řezaný, omýlaný
Hornina: Mramor
Balení: Dřevěný rám



D 40 x Š 40 x V 4,5 cm	1 kus (cca 19,2 kg)	44	90 04179 87000 7
------------------------	---------------------	----	------------------

Křemenové šlapáky, šedo zelená

Velmi robustní, bezúdržbový křemenný šlapák s pevnou vrchní plochou a stříbrným leskem.
Jakost: přírodní kámen, lámáný, ručně dělený
Hornina: Křemenec
Balení: Dřevěný rám



D 34 x Š 34 x V 2,5-4 cm	1 kus (cca 7,8 kg)	85	90 04179 87010 6
D 34 x Š 45 x V 2,5-4 cm	1 kus (cca 11,9 kg)	65	90 04179 87011 3

Velikost	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
----------	----------	--------------------	---------

Křemenové šlapáky, šedo zelená

Velmi robustní, bezúdržbový křemenný šlapák s pevnou vrchní plochou a stříbrným leskem.
Jakost: přírodní kámen, lámáný, omýlaný
Hornina: Křemenec
Balení: Dřevěný rám



Ø 25-40 cm x V 2,5-3,5 cm	1 kus (cca 5,6 kg)	70	90 04179 87012 0
Ø 35-50 cm x V 3-4,5 cm	1 kus (cca 10 kg)	40	90 04179 87013 7

Křemenové šlapáky, šedo zelená

Velmi robustní, bezúdržbový křemenný šlapák s pevnou vrchní plochou a stříbrným leskem.
Jakost: přírodní kámen, lámáný, ručně dělený
Hornina: Křemenec
Balení: Dřevěný rám



Ø 25-40 cm x V 2,5-3,5 cm	1 kus (cca 7,8 kg)	70	90 04179 87014 4
Ø 35-50 cm x V 3-4,5 cm	1 kus (cca 14,2 kg)	40	90 04179 87015 1

Břidlicové šlapáky, rezavě černá

Nášlap s ostrými úhly s rustikální vrchní plochou, rezavě meděnými prvky.
Jakost: přírodní kámen, lámáný, řezané kraje
Hornina: Břidlice
Balení: Paleta



D 100 x Š 30 x V 3-6 cm	1 kus (cca 40,5 kg)	30	90 04179 87030 4
D 100 x Š 50 x V 3-6 cm	1 kus (cca 57 kg)	20	90 04179 87031 1

Velikost	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
----------	----------	--------------------	---------

Břidlicové šlapáky, grafitově černá

Břidlicové šlapáky se sametově lesklou strukturou.
Jakost: přírodní kámen, řezaný, lámáný
Hornina: Břidlice
Balení: Dřevěný rám



D 60 x Š 40 x V 3 cm	1 kus (cca 20 kg)	77	90 04179 87050 2
D 100 x Š 30 x V 3 cm	1 kus (cca 24,5 kg)	64	90 04179 87051 9
D 100 x Š 50 x V 3 cm	1 kus (cca 42,5 kg)	31	90 04179 87052 6

Břidlicové šlapáky, grafitově černá

Břidlicové šlapáky se sametově lesklou strukturou.
Jakost: přírodní kámen, řezaný, lámáný, ručně opracované hrany, kulatý
Hornina: Břidlice
Balení: Dřevěný rám



Ø 40 cm x V 2 cm	1 kus (cca 5,4 kg)	150	90 04179 87054 0
Ø 50 cm x V 2 cm	1 kus (cca 11,4 kg)	130	90 04179 87055 7

Břidlicové šlapáky, grafitově černá

Břidlicové šlapáky se sametově lesklou strukturou.
Jakost: přírodní kámen, řezaný, lámáný, ručně opracované hrany
Hornina: Břidlice
Balení: Dřevěný rám



Ø 30-50 cm x V 2 cm	1 kus (cca 6 kg)	125	90 04179 87056 4
---------------------	------------------	-----	------------------

OKRAJE


Okraje z přírodního kamene umožňují péči o trávníky bez zastřihovačů. Vhodný také jako dlažební kámen pro chodníky.

Pokládka

Kamenné okraje lze položit přímo na zem. Aby se zredukovalo kolísání, klesání a stoupaní, doporučujeme vykopat 10 cm půdy a položit okraje do ztuhlého základu z drceného kamene SCHERF Lámáný šterk 0-32 mm.

Křemenové okraje trávníků, šedo zelená

Je vhodný k použití do. Každého zahraničního stylu.
Jakost: přírodní kámen, lámáný
Hornina: Křemenec
Balení: Sít



Velikost	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D volná x Š 10 x V 3-5 cm	1 bm (cca 11 kg)	50	90 04179 87500 2



velmi dlouhá
životnost



bez odlupování
povrchu



silný drát



„nejmodernější technika
a technologie“

Možnosti použití


Při úpravě zahrad a terénů, stavbě silnic a ve vodním stavitelství. V moderní architektuře.

- Volně stojící zdi
Vizuální oddělení, ochrana proti hluku, větru, prachu, obložení zdí, oplocení pozemků, parků a hřišť, zábrana proti vjezdu a průjezdu, stavební těleso (např.: přístřešek pro auta).
- Opěrné zdi
zpevnění svahů a násypů, zahradní zídky, sanace sesuvů půdy, zpevnění jízdních pruhů, stavba rybníků, zpevnění břehů, zajištění hrází.
- Další použití
solitérní gabiony do zahrady, lavičky, sloupy, květinové truhlíky, úpravy výstavních stánků, zpevnění okrajů cest, ostrůvky pro popelnice.

Vlastnosti/Popis

Elektricky bodově svářená pletiva z ocelového drátu, slitina zinku a hliníku (síla vrstvy 350 g/m²), efektivní ochrana proti korozi (prokázáno v 3000 hodinovém testu ve slané mlze podle DIN EN ISO 9227-NSS), dobré dálkové působení vrstvy chrání také neošetřená místa svarů a řezů, skvělá přilnavost slitiny (žádné odprýskávání), životnost po desetiletí, stabilní tvar při zatížení, vysoká kvality, libivý vzhled, ekologický způsob stavby, propouští vodu, životní prostor pro zvířata a rostliny, možnost zazelenění popínavými rostlinami, mnoho možností realizace, cenově dostupné základy, absorbuje a izoluje hluk, nevábný povrch pro graffiti.

 Naše přírodní produkty podléhají mírným rozdílům v barvě, struktuře a velikosti závislým na místě původu. Z důvodu tiskové techniky neodpovídají částečně obrázky skutečné barvě kamenů (viz vzorkový servis na stránce 4). Nepatrný podíl jiných barev je možný. Údaj o velikosti kamenů se vztahuje k velikosti ok síta. Větším bočním délkám v případě podélných kamenů a nepatrnému podílu menších kamenů se z technických důvodů prosévání nelze vyhnout. Mnoho druhů je dodáváno „očistěných“. Manipulací s materiálem a odíráním znovu vzniká prach, který není důvodem k reklamaci.



GABIONY

DRÁTOKAMENNÉ KOŠE

		Hotové gabiony	Jednotlivé díly pro vytváření gabionů	Oblé gabiony	Plotové gabiony
Velikost ok	5 x 10 cm		✓	✓	✓
	10 x 10 cm		✓		
	5 x 15 cm	✓			
Hloubka zdi	20 cm				✓
	30 cm		✓	✓	
	50 cm	✓	✓	✓	
	100 cm	✓	✓		
Vlastní stavba			✓	✓	✓
Hotový díl		✓			

HOTOVÉ GABIONY

Naplněné a udusané ve výrobně




- hotové díly naplněné a důkladně udusané ve výrobně
- dodávka na staveniště ve stavu připraveném k pokládce
- rychlá stavba (krátká doba stavby)
- minimální pracovní úsilí a potřeba strojů
- koše s přesnými rozměry
- žádné sesedání plnicího materiálu
- odpadá potřeba místa na staveništi pro volné kameny a prázdné gabiony
- Stavba není závislá na počasí a ročním období
- znovupoužitelné, vhodné i pro dočasné projekty
- žádné „vyboulení“
- vzdálenost vertikálních drátů 5 cm
- Síla drátů 5 a 6 mm
- Pevnost drátu v tahu 600 N/mm² (síla drátu 6 mm)


Stavba zdi

Pomocí zdvižných ok přivařených ke koši a našeho osvědčeného zdvihacího nářadí je zajištěno rychlé, bezpečné a levné přemístění košů. Převravní nářadí je vám k dispozici k zapůjčení (za zálohu).

Zed' je možné postavit pomocí různých zdvihacích zařízení (jeřáb, bagr, kolový nakladač). Zdvihací oka se po posazení ohnou dovnitř, nebo se pomocí štipacích kleští uštípnou. U hloubky zdi 50 cm je nutné zdvihací oka uštípnout (s výjimkou vrchní řady).



V případě opěrných zdí je nutná nakloněná nebo stupňovitá konstrukce.



Konstrukce s T-spárou dodá vazbě více stability než křížová spára.

NÁPLŇ

Vrchní vrstva gabionu je obecně naplněna menšími kameny s co nejmenšími mezerami, aby byla hmotnost gabionů postavených nad sebou silově přenášena. Upozorňujeme, že tyto menší kameny je možné z gabionů vyjmout.



Gabiony z lámaného mramoru, Obláčkově bílá

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Mramor



Gabiony z lámaného mramoru, Zámecká béžová

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Dolomit



Gabiony z drceného mramoru, Červeno-hnědá

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Mramor



Gabiony z lámaného mramoru, Zlatá okrová

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Mramor



Gabiony z lámaného chloridu, Břidlicová zelená

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Chlorit



Gabiony z lámaného mramoru, Barevný odstín modrý Dunaj

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Mramor



Gabiony z drceného mramoru, Šedobílý

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Vápenec



Gabiony z lámané žuly, Sůl a pepř

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Žula



Gabiony z lámaného čediče, Černá

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, kamenná drť, praná. **Hornina:** Čedič



Gabiony z říčního oblázku, Pestrý

Jakost: Drátěnokamenný koš pro zdi, oblázky, dvakrát prané. **Hornina:** Křemen

VELIKOSTI HOTOVÝCH GABIONŮ

D 50 x H 50 x V 50 cm


Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54000 9	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54001 6	
Červenohnědá	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54007 8	
Zlatá okrová	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54090 0	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54060 3	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54002 3	
Šedobílý	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54008 5	
Sůl a pepř	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54004 7	
Černá	1 kus (cca 190 kg)	90 04179 54070 2	
Pestrý	1 kus (cca 200 kg)	90 04179 54080 1	

D 200 x H 50 x V 50 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54200 3	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54201 0	
Červenohnědá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54207 2	
Zlatá okrová	1 kus. (cca 780 kg)	90 04179 54290 4	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54260 7	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54202 7	
Šedobílý	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54208 9	
Sůl a pepř	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54204 1	
Černá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54270 6	
Pestrý	1 kus (cca 810 kg)	90 04179 54280 5	

D 100 x H 50 x V 50 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54100 6	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54101 3	
Červenohnědá	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54107 5	
Zlatá okrová	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54190 7	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54160 0	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54102 0	
Šedobílý	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54108 2	
Sůl a pepř	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54104 4	
Černá	1 kus (cca 390 kg)	90 04179 54170 9	
Pestrý	1 kus (cca 400 kg)	90 04179 54180 8	

D 100 x H 50 x V 100 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54300 0	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54301 7	
Červenohnědá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54307 9	
Zlatá okrová	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54390 1	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54360 4	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54302 4	
Šedobílý	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54308 6	
Sůl a pepř	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54304 8	
Černá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54370 3	
Pestrý	1 kus (cca 810 kg)	90 04179 54380 2	

D 150 x H 50 x V 50 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55100 5	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55101 2	
Červenohnědá	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55107 4	
Zlatá okrová	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55190 6	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55160 9	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55102 9	
Šedobílý	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55108 1	
Sůl a pepř	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55104 3	
Černá	1 kus (cca 580 kg)	90 04179 55170 8	
Pestrý	1 kus (cca 600 kg)	90 04179 55180 7	

D 150 x H 50 x V 100 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54400 7	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54401 4	
Červenohnědá	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54407 6	
Zlatá okrová	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54490 8	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54460 1	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54402 1	
Šedobílý	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54408 3	
Sůl a pepř	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54404 5	
Černá	1 kus (cca 1170 kg)	90 04179 54470 0	
Pestrý	1 kus (cca 1220 kg)	90 04179 54480 9	

DEKORAČNÍ KAMENY

ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

GABIONY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VOLNÝ ČAS

STAVBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D 200 x H 50 x V 100 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54500 4	H 50
Zámecká běžová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54501 1	
Červenohnědá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54507 3	
Zlatá okrová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54590 5	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54560 8	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54502 8	
Šedobílý	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54508 0	
Sůl a pepř	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54504 2	
Černá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54570 7	
Pestrý	1 kus (cca 1660 kg)	90 04179 54580 6	

D 100 x H 100 x V 100 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54800 5	H 100
Zámecká běžová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54801 2	
Červenohnědá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54807 4	
Zlatá okrová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54890 6	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54860 9	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54802 9	
Šedobílý	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54808 1	
Sůl a pepř	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54804 3	
Černá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54870 8	
Pestrý	1 kus (cca 1660 kg)	90 04179 54880 7	

D 100 x H 100 x V 50 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54600 1	H 100
Zámecká běžová	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54601 8	
Červenohnědá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54607 0	
Zlatá okrová	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54690 2	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54660 5	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54602 5	
Šedobílý	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54608 7	
Sůl a pepř	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54604 9	
Černá	1 kus (cca 780 kg)	90 04179 54670 4	
Pestrý	1 kus (cca 810 kg)	90 04179 54680 3	

D 150 x H 100 x V 100 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54900 2	H 100
Zámecká běžová	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54901 9	
Červenohnědá	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54907 1	
Zlatá okrová	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54990 3	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54960 6	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54902 6	
Šedobílý	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54908 8	
Sůl a pepř	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54904 0	
Černá	1 kus (cca 2400 kg)	90 04179 54970 5	
Pestrý	1 kus (cca 2490 kg)	90 04179 54980 4	

D 200 x H 100 x V 50 cm

Balení: Paleta



Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54700 8	H 100
Zámecká běžová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54701 5	
Červenohnědá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54707 7	
Zlatá okrová	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54790 9	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54760 2	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54702 2	
Šedobílý	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54708 4	
Sůl a pepř	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54704 6	
Černá	1 kus (cca 1600 kg)	90 04179 54770 1	
Pestrý	1 kus (cca 1660 kg)	90 04179 54780 0	

D 200 x H 100 x V 100 cm

Balení: Paleta




Barva	Jednotka	EAN kód	
Obláčkově bílá	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55000 8	H 100
Zámecká běžová	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55001 5	
Červenohnědá	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55007 7	
Zlatá okrová	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55090 9	
Břidlicová zelená	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55060 2	
Barevný odstín modrý Dunaj	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55002 2	
Šedobílý	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55008 4	
Sůl a pepř	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55004 6	
Černá	1 kus (cca 3200 kg)	90 04179 55070 1	
Pestrý	1 kus (cca 3320 kg)	90 04179 55080 0	


RUČNĚ VYROVNANÉ POHLEDOVÉ PLOCHY



Větší kameny zvoleného plnicího materiálu jsou uloženy plochou stranou k pletivu. Díky této náročné ruční práci získá kamenný koš vzhled kyklopského zdiva s úzkými spárami. Účtuje se jako příplatek za m². Všechny plochy je možné realizovat jako ručně vyrovnané viditelné plochy.



= 1 m² pohledové plochy



= 3 m² pohledové plochy

Gabiony s ručně vyrovnanou pohledovou plochou

Zrůst	Jednotka	EAN kód
100 – 300 mm	1 m ²	90 04179 55950 6



Mramorové zlomky, Obláčkově bílá



Mramorové zlomky, Barevný odstín modrý Dunaj



Mramorové zlomky, Zámecká béžová



Mramorové zlomky, Šedobílý



Mramorové zlomky, Červeno-hnědá



Lámaná žula, Sůl a pepř



Mramorové zlomky, Zlatá okrová



Lámaný čedič, Černá



Lámaný Chlorit, Břidlicově zelená



Říční oblázky, Pestrý



JEDNOTLIVÉ DÍLY PRO VYTVÁŘENÍ GABIONŮ

Stavba a plnění na staveništi

Techniky plnění a velikosti ok



Násypný koš

Plnicí materiál je zabudováván po vrstvách a s minimálními mezerami.
Velikost ok: 5 x 10 cm



Drátokamenný koš pro zdi

Pohledová plocha je vyrovnána ze zdících kamenů. Zbytek je vyplněn plnicím materiálem.
Velikost ok: 10 x 10 cm



Ručně vyrovnané pohledové plochy

Větší kusy lámaných kamenů zvoleného plnicího materiálu jsou ručně uloženy plochou stranou k pletivu.
Velikost ok: 10 x 10 cm

Stavba zdi

Pro spojování gabionů existuje přesný návod, který Vám dodáme (k dispozici i na www.scherf.at v nabídce „Downloads“). Dodaný návod (i na www.scherf.at v nabídce „Downloads“). Gabiony musí být naplněny ve vrstvách horninovým materiálem odolným proti mrazu a tlaku a s minimálním množstvím mezer. Zrnitost materiálu (viz strana 62) musí být větší než velikost ok.

Monolitická (souvislá) konstrukce



Gabionová zeď se staví monoliticky (souvisle). Sousedící koše jsou přitom vzájemně spojovány. Dosáhne se tak hezčí kresby spár a větší stability.

Navíc ušetříte množství materiálu:

- žádné dvojité stěny a dna
- dna, víka a příčky možné se šířkou ok 10 x 10 cm
- v případě opěrných zdí možnost zadní stěny s šířkou ok 10 x 10 cm
- pouze jeden zákolník nebo spirálový drát na rohové spojení

Úspora nákladů činí asi 10 - 20 % V případě udělení zakázky vypočítáme přesnou spotřebu materiálu pro Váš projekt (pletivo gabionů, zákolníky resp. spirálové dráty, rozpěrky a plnicí materiál).

A Úspora dvojitých příček a dvojitého dna při monolitické (souvislé) konstrukci




Pouze jedna mezistěna resp. mezidno!

VARIANTA 1

Spojení ok zákolníky

- jednoduché a bezpečné spojení ok zákolníky
- obzvlášť stabilní okraje pletiva díky kompletně svařeným okům jednoduché a rychlé spojení
- úspora materiálu a vysoká stabilita díky monolitické stavbě (spojení košů, žádné dvojité stěny resp. dna)
- velmi stabilní proti tlakovým silám (např. ze svahu)
- síla drátu 4,5 mm
- odolnost drátu v tahu $\geq 450 \text{ N/mm}^2$
- velikost ok volitelně 5 x 10 nebo 10 x 10 cm



A Svařená oka

B Zákolník

C Pletivo


VARIANTA 2

Spojení spirálovým drátem

- spirálový drát se stejným rozměrem pro nenápadné spojení pletiv
- přesná tvorba hran
- přizpůsobení délky možné v 5 cm krocích
- jednoduchá realizace rohových řešení
- jednoduché a rychlé spojení
- úspora materiálu a vysoká stabilita díky monolitické stavbě (spojení košů, žádné dvojité stěny resp. dna)
- velmi stabilní proti tlakovým silám (např. ze svahu)
- síla drátu 4,5 mm
- odolnost drátu v tahu $\geq 450 \text{ N/mm}^2$
- velikost ok volitelně 5 x 10 nebo 10 x 10 cm
- žádné vystupující konce drátů

A Pletivo

B Spirálový drát



JEDNOTLIVÉ DÍLY S OKY PRO VYTVÁŘENÍ GABIONŮ

VARIANTA 1

Kompletní koše se dodávají v jednotlivých dílech

Velikost ok 5 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 30
D 30 x H 30 x V 30 cm	1 kus (3,4 kg)	90 04179 56050 2	
D 50 x H 30 x V 30 cm	1 kus (4,6 kg)	90 04179 56051 9	
D 100 x H 30 x V 30 cm	1 kus (7,5 kg)	90 04179 56052 6	
D 150 x H 30 x V 30 cm	1 kus (10,5 kg)	90 04179 56053 3	
D 200 x H 30 x V 30 cm	1 kus (13,4 kg)	90 04179 56054 0	
D 50 x H 30 x V 50 cm	1 kus (6,4 kg)	90 04179 56100 4	
D 100 x H 30 x V 50 cm	1 kus (11,6 kg)	90 04179 56101 1	
D 150 x H 30 x V 50 cm	1 kus (14,2 kg)	90 04179 56102 8	
D 200 x H 30 x V 50 cm	1 kus (20,9 kg)	90 04179 56103 5	
D 100 x H 30 x V 100 cm	1 kus (16,1 kg)	90 04179 56107 3	
D 150 x H 30 x V 100 cm	1 kus (21,9 kg)	90 04179 56108 0	
D 200 x H 30 x V 100 cm	1 kus (27,5 kg)	90 04179 56109 7	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 50
D 50 x H 50 x V 30 cm	1 kus (6,1 kg)	90 04179 56058 8	
D 100 x H 50 x V 30 cm	1 kus (9,9 kg)	90 04179 56059 5	
D 150 x H 50 x V 30 cm	1 kus (13,6 kg)	90 04179 56060 1	
D 200 x H 50 x V 30 cm	1 kus (17,4 kg)	90 04179 56061 8	
D 50 x H 50 x V 50 cm	1 kus (8,9 kg)	90 04179 56112 7	
D 100 x H 50 x V 50 cm	1 kus (13,6 kg)	90 04179 56113 4	
D 150 x H 50 x V 50 cm	1 kus (17,7 kg)	90 04179 56114 1	
D 200 x H 50 x V 50 cm	1 kus (22,9 kg)	90 04179 56115 8	
D 100 x H 50 x V 100 cm	1 kus (20,3 kg)	90 04179 56119 6	
D 150 x H 50 x V 100 cm	1 kus (26,5 kg)	90 04179 56120 2	
D 200 x H 50 x V 100 cm	1 kus (33,6 kg)	90 04179 56121 9	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 100
D 100 x H 100 x V 30 cm	1 kus (15,3 kg)	90 04179 56066 3	
D 150 x H 100 x V 30 cm	1 kus (21,0 kg)	90 04179 56067 0	
D 200 x H 100 x V 30 cm	1 kus (26,6 kg)	90 04179 56068 7	
D 100 x H 100 x V 50 cm	1 kus (19,9 kg)	90 04179 56125 7	
D 150 x H 100 x V 50 cm	1 kus (26,0 kg)	90 04179 56126 4	
D 200 x H 100 x V 50 cm	1 kus (33,3 kg)	90 04179 56127 1	
D 100 x H 100 x V 100 cm	1 kus (28,5 kg)	90 04179 56131 8	
D 150 x H 100 x V 100 cm	1 kus (36,6 kg)	90 04179 56132 5	
D 200 x H 100 x V 100 cm	1 kus (45,9 kg)	90 04179 56133 2	

Velikost ok 10 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 30
D 30 x H 30 x V 30 cm	1 kus (2,6 kg)	90 04179 56071 7	
D 50 x H 30 x V 30 cm	1 kus (3,4 kg)	90 04179 56072 4	
D 100 x H 30 x V 30 cm	1 kus (5,3 kg)	90 04179 56073 1	
D 150 x H 30 x V 30 cm	1 kus (7,3 kg)	90 04179 56074 8	
D 200 x H 30 x V 30 cm	1 kus (9,3 kg)	90 04179 56075 5	
D 50 x H 30 x V 50 cm	1 kus (4,5 kg)	90 04179 56136 3	
D 100 x H 30 x V 50 cm	1 kus (7,9 kg)	90 04179 56137 0	
D 150 x H 30 x V 50 cm	1 kus (9,6 kg)	90 04179 56138 7	
D 200 x H 30 x V 50 cm	1 kus (14,0 kg)	90 04179 56139 4	
D 100 x H 30 x V 100 cm	1 kus (11,1 kg)	90 04179 56143 1	
D 150 x H 30 x V 100 cm	1 kus (14,9 kg)	90 04179 56144 8	
D 200 x H 30 x V 100 cm	1 kus (20,8 kg)	90 04179 56145 5	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 50
D 50 x H 50 x V 30 cm	1 kus (4,4 kg)	90 04179 56079 3	
D 100 x H 50 x V 30 cm	1 kus (6,9 kg)	90 04179 56080 9	
D 150 x H 50 x V 30 cm	1 kus (9,4 kg)	90 04179 56081 6	
D 200 x H 50 x V 30 cm	1 kus (11,9 kg)	90 04179 56082 3	
D 50 x H 50 x V 50 cm	1 kus (6,0 kg)	90 04179 56148 6	
D 100 x H 50 x V 50 cm	1 kus (9,1 kg)	90 04179 56149 3	
D 150 x H 50 x V 50 cm	1 kus (12,2 kg)	90 04179 56150 9	
D 200 x H 50 x V 50 cm	1 kus (15,4 kg)	90 04179 56151 6	
D 100 x H 50 x V 100 cm	1 kus (13,8 kg)	90 04179 56155 4	
D 150 x H 50 x V 100 cm	1 kus (18,3 kg)	90 04179 56156 1	
D 200 x H 50 x V 100 cm	1 kus (22,8 kg)	90 04179 56157 8	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 100
D 100 x H 100 x V 30 cm	1 kus (10,6 kg)	90 04179 56087 8	
D 150 x H 100 x V 30 cm	1 kus (14,4 kg)	90 04179 56088 5	
D 200 x H 100 x V 30 cm	1 kus (18,1 kg)	90 04179 56089 2	
D 100 x H 100 x V 50 cm	1 kus (13,4 kg)	90 04179 56161 5	
D 150 x H 100 x V 50 cm	1 kus (17,9 kg)	90 04179 56162 2	
D 200 x H 100 x V 50 cm	1 kus (22,5 kg)	90 04179 56163 9	
D 100 x H 100 x V 100 cm	1 kus (19,5 kg)	90 04179 56167 7	
D 150 x H 100 x V 100 cm	1 kus (25,4 kg)	90 04179 56168 4	
D 200 x H 100 x V 100 cm	1 kus (30,4 kg)	90 04179 56169 1	


Jednotlivé díly pro stanovení spotřeby v monolitické stavbě



Pletiva, velikost ok 5 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku


Velikost	Jednotka	EAN kód
D 30 x V 30 cm	1 kus (0,4 kg)	90 04179 56510 1
D 50 x V 30 cm	1 kus (0,7 kg)	90 04179 56200 1
D 100 x V 30 cm	1 kus (1,3 kg)	90 04179 56210 0
D 150 x V 30 cm	1 kus (2,0 kg)	90 04179 56220 9
D 200 x V 30 cm	1 kus (2,5 kg)	90 04179 56230 8
D 30 x V 50 cm	1 kus (0,6 kg)	90 04179 56530 9
D 50 x V 50 cm	1 kus (1,0 kg)	90 04179 56300 8
D 100 x V 50 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56310 7
D 150 x V 50 cm	1 kus (3,1 kg)	90 04179 56320 6
D 200 x V 50 cm	1 kus (4,1 kg)	90 04179 56330 5
D 30 x V 100 cm	1 kus (1,2 kg)	90 04179 56540 8
D 50 x V 100 cm	1 kus (2,0 kg)	90 04179 56350 3
D 100 x V 100 cm	1 kus (4,0 kg)	90 04179 56360 2
D 150 x V 100 cm	1 kus (5,9 kg)	90 04179 56370 1
D 200 x V 100 cm	1 kus (7,9 kg)	90 04179 56380 0



Zákolníky

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 6 mm, slitina zinku a hliníku

Délka	Balení	Jednotka	EAN kód
30 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56590 3
50 cm	Paleta	1 kus (0,2 kg)	90 04179 56600 9
100 cm	Paleta	1 kus (0,3 kg)	90 04179 56610 8
150 cm	Paleta	1 kus (0,4 kg)	90 04179 56620 7
200 cm	Paleta	1 kus (0,5 kg)	90 04179 56630 6



Pletiva, velikost ok 10 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 30 x V 30 cm	1 kus (0,2 kg)	90 04179 56520 0
D 50 x V 30 cm	1 kus (0,4 kg)	90 04179 56250 6
D 100 x V 30 cm	1 kus (0,8 kg)	90 04179 56260 5
D 150 x V 30 cm	1 kus (1,2 kg)	90 04179 56270 4
D 200 x V 30 cm	1 kus (1,5 kg)	90 04179 56280 3
D 50 x V 50 cm	1 kus (0,6 kg)	90 04179 56410 4
D 100 x V 50 cm	1 kus (1,3 kg)	90 04179 56420 3
D 150 x V 50 cm	1 kus (1,9 kg)	90 04179 56430 2
D 200 x V 50 cm	1 kus (2,6 kg)	90 04179 56440 1
D 100 x V 100 cm	1 kus (2,5 kg)	90 04179 56470 8
D 150 x V 100 cm	1 kus (3,8 kg)	90 04179 56480 7
D 200 x V 100 cm	1 kus (5,1 kg)	90 04179 56490 6



Rozpěrky

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 5 mm, slitina zinku a hliníku

Délka	Balení	Jednotka	EAN kód
30 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56650 4
50 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56660 3
100 cm	Paleta	1 kus (0,2 kg)	90 04179 56670 2

JEDNOTLIVÉ DÍLY SE SPIRÁLOVÝM
SPOJEM PRO VYTVÁŘENÍ GABIONŮ

VARIANTA 2

Kompletní koše se dodávají v jednotlivých dílech

Velikost ok 5 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 30
D 30 x H 30 x V 30 cm	1 kus (2,8 kg)	90 04179 57050 1	
D 50 x H 30 x V 30 cm	1 kus (4,1 kg)	90 04179 57051 8	
D 100 x H 30 x V 30 cm	1 kus (6,7 kg)	90 04179 57052 5	
D 150 x H 30 x V 30 cm	1 kus (9,3 kg)	90 04179 57053 2	
D 200 x H 30 x V 30 cm	1 kus (12,3 kg)	90 04179 57054 9	
D 50 x H 30 x V 50 cm	1 kus (6,0 kg)	90 04179 57100 3	
D 100 x H 30 x V 50 cm	1 kus (9,5 kg)	90 04179 57101 0	
D 150 x H 30 x V 50 cm	1 kus (13,0 kg)	90 04179 57102 7	
D 200 x H 30 x V 50 cm	1 kus (16,7 kg)	90 04179 57103 4	
D 100 x H 30 x V 100 cm	1 kus (15,2 kg)	90 04179 57107 2	
D 150 x H 30 x V 100 cm	1 kus (20,8 kg)	90 04179 57108 9	
D 200 x H 30 x V 100 cm	1 kus (26,4 kg)	90 04179 57109 6	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 50
D 50 x H 50 x V 30 cm	1 kus (5,6 kg)	90 04179 57058 7	
D 100 x H 50 x V 30 cm	1 kus (9,0 kg)	90 04179 57059 4	
D 150 x H 50 x V 30 cm	1 kus (12,4 kg)	90 04179 57060 0	
D 200 x H 50 x V 30 cm	1 kus (16,0 kg)	90 04179 57061 7	
D 50 x H 50 x V 50 cm	1 kus (7,6 kg)	90 04179 57112 6	
D 100 x H 50 x V 50 cm	1 kus (11,9 kg)	90 04179 57113 3	
D 150 x H 50 x V 50 cm	1 kus (16,2 kg)	90 04179 57114 0	
D 200 x H 50 x V 50 cm	1 kus (20,5 kg)	90 04179 57115 7	
D 100 x H 50 x V 100 cm	1 kus (18,4 kg)	90 04179 57119 5	
D 150 x H 50 x V 100 cm	1 kus (24,8 kg)	90 04179 57120 1	
D 200 x H 50 x V 100 cm	1 kus (31,0 kg)	90 04179 57121 8	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 100
D 100 x H 100 x V 30 cm	1 kus (14,2 kg)	90 04179 57066 2	
D 150 x H 100 x V 30 cm	1 kus (19,6 kg)	90 04179 57067 9	
D 200 x H 100 x V 30 cm	1 kus (25,0 kg)	90 04179 57068 6	
D 100 x H 100 x V 50 cm	1 kus (18,0 kg)	90 04179 57125 6	
D 150 x H 100 x V 50 cm	1 kus (24,4 kg)	90 04179 57126 3	
D 200 x H 100 x V 50 cm	1 kus (30,6 kg)	90 04179 57127 0	
D 100 x H 100 x V 100 cm	1 kus (26,4 kg)	90 04179 57131 7	
D 150 x H 100 x V 100 cm	1 kus (35,0 kg)	90 04179 57132 4	
D 200 x H 100 x V 100 cm	1 kus (43,2 kg)	90 04179 57133 1	

Velikost ok 10 x 10 cm


Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 30
D 30 x H 30 x V 30 cm	1 kus (2,2 kg)	90 04179 57071 6	
D 50 x H 30 x V 30 cm	1 kus (3,1 kg)	90 04179 57072 3	
D 100 x H 30 x V 30 cm	1 kus (4,9 kg)	90 04179 57073 0	
D 150 x H 30 x V 30 cm	1 kus (7,1 kg)	90 04179 57074 7	
D 200 x H 30 x V 30 cm	1 kus (8,9 kg)	90 04179 57075 4	
D 50 x H 30 x V 50 cm	1 kus (4,6 kg)	90 04179 57136 2	
D 100 x H 30 x V 50 cm	1 kus (6,9 kg)	90 04179 57137 9	
D 150 x H 30 x V 50 cm	1 kus (9,6 kg)	90 04179 57138 6	
D 200 x H 30 x V 50 cm	1 kus (12,1 kg)	90 04179 57139 3	
D 100 x H 30 x V 100 cm	1 kus (11,2 kg)	90 04179 57143 0	
D 150 x H 30 x V 100 cm	1 kus (15,2 kg)	90 04179 57144 7	
D 200 x H 30 x V 100 cm	1 kus (19,0 kg)	90 04179 57145 4	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 50
D 50 x H 50 x V 30 cm	1 kus (4,2 kg)	90 04179 57079 2	
D 100 x H 50 x V 30 cm	1 kus (6,4 kg)	90 04179 57080 8	
D 150 x H 50 x V 30 cm	1 kus (9,0 kg)	90 04179 57081 5	
D 200 x H 50 x V 30 cm	1 kus (11,4 kg)	90 04179 57082 2	
D 50 x H 50 x V 50 cm	1 kus (5,8 kg)	90 04179 57148 5	
D 100 x H 50 x V 50 cm	1 kus (8,5 kg)	90 04179 57149 2	
D 150 x H 50 x V 50 cm	1 kus (11,6 kg)	90 04179 57150 8	
D 200 x H 50 x V 50 cm	1 kus (14,7 kg)	90 04179 57151 5	
D 100 x H 50 x V 100 cm	1 kus (13,2 kg)	90 04179 57155 3	
D 150 x H 50 x V 100 cm	1 kus (17,6 kg)	90 04179 57156 0	
D 200 x H 50 x V 100 cm	1 kus (22,0 kg)	90 04179 57157 7	

Velikost	Jednotka	EAN kód	H 100
D 100 x H 100 x V 30 cm	1 kus (10,2 kg)	90 04179 57087 7	
D 150 x H 100 x V 30 cm	1 kus (14,0 kg)	90 04179 57088 4	
D 200 x H 100 x V 30 cm	1 kus (17,6 kg)	90 04179 57089 1	
D 100 x H 100 x V 50 cm	1 kus (12,8 kg)	90 04179 57161 4	
D 150 x H 100 x V 50 cm	1 kus (17,2 kg)	90 04179 57162 1	
D 200 x H 100 x V 50 cm	1 kus (21,6 kg)	90 04179 57163 8	
D 100 x H 100 x V 100 cm	1 kus (19,2 kg)	90 04179 57167 6	
D 150 x H 100 x V 100 cm	1 kus (25,0 kg)	90 04179 57168 3	
D 200 x H 100 x V 100 cm	1 kus (30,8 kg)	90 04179 57169 0	

Jednotlivé díly pro stanovení spotřeby v monolitické stavbě



Pletiva, velikost ok 5 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku


Velikost	Jednotka	EAN kód
D 30 x V 30 cm	1 kus (0,4 kg)	90 04179 56513 2
D 50 x V 30 cm	1 kus (0,7 kg)	90 04179 56203 2
D 100 x V 30 cm	1 kus (1,3 kg)	90 04179 56213 1
D 150 x V 30 cm	1 kus (1,9 kg)	90 04179 56223 0
D 200 x V 30 cm	1 kus (2,6 kg)	90 04179 56233 9
D 30 x V 50 cm	1 kus (0,7 kg)	90 04179 56573 6
D 50 x V 50 cm	1 kus (1,1 kg)	90 04179 56303 9
D 100 x V 50 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56313 8
D 150 x V 50 cm	1 kus (3,1 kg)	90 04179 56323 7
D 200 x V 50 cm	1 kus (4,1 kg)	90 04179 56333 6
D 30 x V 100 cm	1 kus (1,3 kg)	90 04179 56583 5
D 50 x V 100 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56353 4
D 100 x V 100 cm	1 kus (4,0 kg)	90 04179 56363 3
D 150 x V 100 cm	1 kus (6,0 kg)	90 04179 56373 2
D 200 x V 100 cm	1 kus (7,9 kg)	90 04179 56383 1



Spirálový drát pro vlastnoručně
vyrobené gabiony

Spirálový drát bude na místě zkrácen na odpovídající délku.
Při zjišťování potřebného množství je nutné započítat malou rezervu.
Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 3 mm, slitina zinku a hliníku

Délka	Balení	Jednotka	EAN kód
100 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56614 6



Pletiva, velikost ok 10 x 10 cm

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 30 x V 30 cm	1 kus (0,3 kg)	90 04179 56523 1
D 50 x V 30 cm	1 kus (0,5 kg)	90 04179 56253 7
D 100 x V 30 cm	1 kus (0,9 kg)	90 04179 56263 6
D 150 x V 30 cm	1 kus (1,4 kg)	90 04179 56273 5
D 200 x V 30 cm	1 kus (1,8 kg)	90 04179 56283 4
D 50 x V 50 cm	1 kus (0,8 kg)	90 04179 56413 5
D 100 x V 50 cm	1 kus (1,4 kg)	90 04179 56423 4
D 150 x V 50 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56433 3
D 200 x V 50 cm	1 kus (2,8 kg)	90 04179 56443 2
D 100 x V 100 cm	1 kus (2,8 kg)	90 04179 56473 9
D 150 x V 100 cm	1 kus (4,1 kg)	90 04179 56483 8
D 200 x V 100 cm	1 kus (5,4 kg)	90 04179 56493 7



Rozpěrky

Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 5 mm, slitina zinku a hliníku

Délka	Balení	Jednotka	EAN kód
30 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56650 4
50 cm	Paleta	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56660 3
100 cm	Paleta	1 kus (0,2 kg)	90 04179 56670 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GABIONY STAVĚNÉ SVÉPOMOCÍ



Sloupky pro hloubku zdi 30 cm

Sloupky se zabetonují ve vzdálenosti 2 m do bodového základu. Jsou staticky nezbytné u volně stojících zdí od výšky 1,5 m. Vhodné také pro vytvoření terasovitého terénu (odskoky svahu) do výšky 1 m.
Balení: Paleta
Jakost: Ocel, silně pozinkovaná, s plastovou krytkou

Velikost	Mauerhöhe	Jednotka	EAN kód
*D 120 cm	V 100 cm	1 kus (6,2 kg)	90 04179 56676 4
D 170 cm	V 150 cm	1 kus (11,0 kg)	90 04179 56677 1
D 240 cm	V 200 cm	1 kus (20,0 kg)	90 04179 56678 8

* Je třeba jen při vytváření terasovitého terénu (odskoky svahu).

Vyztužené koše pro vzpěry

Staticky nutné od výšky plotu 1,5 m.
Balení: Paleta
Jakost: Žebírková ocel, 8 mm a 12 mm




Velikost	Jednotka	EAN kód
D 25 x Š 25 x V 75 cm	1 kus (6,9 kg)	90 04179 56699 3



Protihluková sada

Protihluková deska pro jednoduchou instalaci do gabionů stavěných svépomocí. Vhodná pro hloubky zdi 30 cm a 50 cm.
• Klasifikace protihlukové izolace dle normy EN 1793-2: skupina B3, DLa [dB] > 24
• nejsou zapotřebí hluboké základy
• instalace a vyplnění na místě stavby
Balení: Paleta
Jakost: Protihluková deska s montážním a těsnicím materiálem

Velikost	Jednotka	EAN kód
V 200 x D 50 cm	1 kus (15,0 kg)	90 04179 56671 9



PLOTOVÉ GABIONY

Stavba a plnění na staveništi

Elegantní vzhled – spousta kamene, málo drátu

Moderní úprava volného prostoru si vyžaduje gabiony ve tvaru tenkých řešení plotů. Ve srovnání s „klasickými“ širokými gabiony, které fungují staticky na principu gravitace, je pro prostorově úsporné plotové gabiony nutná vnitřní opěrná konstrukce. V případě systému vyvinutého firmou SCHERF není tato konstrukce viditelná. Navíc nabízí vysokou flexibilitu a různorodost variant.



HLOUBKA ZDI POUZE 20 CM!


- tloušťka zdi pouze 20 cm
- vnitřní vzpěry s navařenými rozpěrami - zvenčí neviditelné
- horizontální vyztužení proti prohnutí
- velikost ok 4x10 cm
- tloušťka drátu jen 4,5 mm – decentní a elegantní – spousta kamene, málo drátu
- při použití plnicího materiálu 10-100 mm neprůhledné

- dvě pozinkované varianty výztuh (k zabetonování do bodových základů, k připevnění kolíky do základového pásu)
- hlouběji umístěné základy zvenčí neviditelné
- přizpůsobení délky plotu možné v 5 cm krocích
- jednoduchá realizace rohových řešení
- rozměrově stejný spirálový drát pro čistá a přesná rohová spojení

- možnost kombinace pomocí spojek s vyvrtanými otvory – k upevnění plotových prvků ze dřeva, hliníku, mřížek pro pnutí rostlin atd.
- žádné dno, žádné příčky, víko jako volitelná varianta
- staticky testované (max. rychlost větru 135 km/h, dynamický tlak 0,8 kN/m²)
- patentovaný systém


VARIANTA 1

Průběžný gabionový plot



VARIANTA 2

Gabionový plot kombinovatelný s prvky z jiných materiálů



Hnědá pole představují prvky ze dřeva, hliníku atd. Prvky se velice jednoduše přišroubují na vystupující spojky. Je možné například postavit i klasický zahradní plot s podezdívkou a sloupy. Variantu 1 a variantu 2 je možné kombinovat.



Dvě varianty pozinkovaných vzpěr zajistí stabilitu plotových gabionů přesahujících výšku 50 cm.



Spojky s příčnými výztuhami se nachází „neviditelně“ v plnicím materiálu a poskytují nejvyšší stabilitu.



Délku plotu lze přizpůsobit jednoduchým odštípnutím pletiva v 5 cm krocích. Standardní délky: 30/50/100/150/200 cm



Pletivo se zavěsí do rozpěr „neviditelných“ vzpěr.




Rozměrově stejný spirálový drát pro čistá a přesná rohová spojení.




Po postavení konstrukce se gabiony plotu z vrchu naplní.

4 kroky k Vašemu individuálnímu gabionovému plotu



Krok 1 – Náskres

Vytvořte náskres s přesnými rozměry. Váš výkres musí obsahovat přesné výšky a délky stavebního záměru.



Krok 2 – Poptávka pro firmu Scherf

Poptávka pro Váš projekt bude zpracována firmou SCHERF. Obdržíte nabídku s potřebnými stavebními díly. Při zpracování zakázky navrhne Scherf plán výstavby.



Krok 3 – Konstrukce

Jednoduchá konstrukce s návodem! Je dodán konstrukční návod (i na www.scherf.at v nabídce „Downloads“) Najdete tam také přesné provedení základů.



Krok 4 – Plnění


Plotové gabiony se plní horninovým materiálem odolným vůči mrazu a tlaku. Zrnitost plnicího materiálu musí být větší než velikost ok. Vzpěry a příčné výztuhy se zakryjí ručně vrstveným kamením. Kameny je nutné vyrovnat podél pletiva s co nejmenšími spárami, tak aby nevystupovaly a aby byla stěna neprůhledná. Ideálně použijte plnicí materiály SCHERF se zrnitostí 50-100 mm – viz stranu 62. Tato zrnitost je ideálně přizpůsobena šířce a hloubce zdi.

STAVEBNÍ PRVKY PLOTOVÉHO GABIONU

Stanovení potřebného materiálu pro Váš projekt provede firma SCHERF



Pro stanovení potřebného materiálu je nutný projektový výkres s rozměry. V případě udělení zakázky od nás dostanete přesný konstrukční výkres.



Pletiva, velikost ok 5 x 10 cm


Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Přední a zadní strany

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 30 x H 30 cm	1 kus (0,4 kg)	90 04179 56516 3
D 50 x H 30 cm	1 kus (0,7 kg)	90 04179 56206 3
D 100 x H 30 cm	1 kus (1,3 kg)	90 04179 56216 2
D 150 x H 30 cm	1 kus (1,9 kg)	90 04179 56226 1
D 200 x H 30 cm	1 kus (2,6 kg)	90 04179 56236 0
D 50 x H 50 cm	1 kus (1,1 kg)	90 04179 56306 0
D 100 x H 50 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56316 9
D 150 x H 50 cm	1 kus (3,1 kg)	90 04179 56326 8
D 200 x H 50 cm	1 kus (4,1 kg)	90 04179 56336 7
D 50 x H 100 cm	1 kus (2,1 kg)	90 04179 56356 5
D 100 x H 100 cm	1 kus (4,0 kg)	90 04179 56366 4
D 150 x H 100 cm	1 kus (6,0 kg)	90 04179 56376 3
D 200 x H 100 cm	1 kus (7,9 kg)	90 04179 56386 2

Boční díly a víko

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 20 x H 30 cm	1 kus (0,3 kg)	90 04179 56536 1
D 20 x H 50 cm	1 kus (0,5 kg)	90 04179 56546 0
D 20 x H 100 cm	1 kus (0,9 kg)	90 04179 56556 9



Vzpěry k přípevnění kolíky

(Základový pás)
Včetně kolíků a šroubů
Balení: Paleta
Jakost: Ocel, silně pozinkovaná

Velikost	Výška plotu	Jednotka	EAN kód
D 90 cm	V 100 cm	1 kus (8,5 kg)	90 04179 56680 1
D 135 cm	V 150 cm	1 kus (14,0 kg)	90 04179 56681 8
D 185 cm	V 200 cm	1 kus (23,5 kg)	90 04179 56682 5

Vzpěry k zabetonování

(Bodový základ)
Balení: Paleta
Jakost: Ocel, silně pozinkovaná

Velikost	Výška plotu	Jednotka	EAN kód
D 120 cm	V 100 cm	1 kus (10,0 kg)	90 04179 56690 0
D 170 cm	V 150 cm	1 kus (16,0 kg)	90 04179 56691 7
D 240 cm	V 200 cm	1 kus (26,0 kg)	90 04179 56692 4

Vyztužené koše pro vzpěry

(Bodový základ)
Statically nutné od výšky plotu 1,5 m.
Balení: Paleta
Jakost: Žebírková ocel, 8 mm a 12 mm

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 25 x Š 25 x V 75 cm	1 kus (6,9 kg)	90 04179 56699 3

Příčné vzpěry

vč. dvou šroubů
Balení: Paleta
Jakost: Ocel, silně pozinkovaná

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 169 cm	1 kus (6,0 kg)	90 04179 56698 6

Upevňovací spojky pro plotové prvky a příčné výztuhy

vč. jednoho šroubu
Balení: Paleta
Jakost: Ocel, silně pozinkovaná
*Pro 90° sloupová rohová řešení (dvě varianty – pro vnitřní resp. vnější montáž)



Velikost	Jednotka	EAN kód
D 23 cm	1 kus (0,9 kg)	90 04179 56696 2
D 40 cm	1 kus (1,6 kg)	90 04179 56697 9



Velikost	Jednotka	EAN kód
*D 24 x Š 24 cm	1 kus (1,8 kg)	90 04179 56694 8
*D 23 x Š 23 cm	1 kus (1,8 kg)	90 04179 56695 5

Spirálový drát

Spirálový drát bude na místě zkrácen na odpovídající délku. Při zjišťování potřebného množství je nutné započítat malou rezervu.
Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 3 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 100 cm	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56613 9

Rozpěrky

Přesné polohy zavěšení rozpěr najdete v konstrukčním návodě.
Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 20 cm	1 kus (0,1 kg)	90 04179 56649 8

GABIONY-VISUTÉ ZÁHONY

Sada

- Přesně padnoucí spirálový drát pro přesné vytvoření rohu
- možnost snadného nastavení velikosti (5 cm do délky a 10 cm do výšky)
- rychlá montáž bez použití nářadí
- tloušťka drátu 4,5 mm
- pevnost drátu ≥ 450 N/mm²
- velikost ok 5 x 10 cm
- bez přečnívajících drátů
- tloušťka stěny 15 cm
- dodáváno v sadě.

Zpracování / Aplikace

Zvýšený záhon vyplňte horninou odolnou proti tlaku a mrazu. Výplň musí mít větší zrnitost, než je vzdálenost vertikálně uložených drátů. Kameny musí být ručně otočeny plochou stranou ke koši, aby nevyčnívaly a aby do záhonu nebylo vidět. Odpovídající vzhled podobný kyklopskému zdivu a je dosažen vrstvením kamenů přes sebe na čelní straně záhonu. V ideálním případě použijte plnicí materiály SCHERF zrnitosti 50-100 mm (viz. Str. 62). Tato zrnitost je optimální a odpovídá velikosti ok a tloušťce stěny. Podrobný návod k montáži je součástí dodávky (a také jej naleznete na stránkách www.scherf.at pod položkou „Ke stažení“).



Délka 100 cm

Množství potřebného plnicího materiálu ca. 750 kg
Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 100 x H 100 x V 80 cm	1 kus (25,3 kg)	90 04179 56900 0

Délka 200 cm

Množství potřebného plnicího materiálu cca 1200 kg
Balení: Paleta
Jakost: Ocelový drát 4,5 mm, slitina zinku a hliníku

Velikost	Jednotka	EAN kód
D 200 x H 100 x V 80 cm	1 kus (40,1 kg)	90 04179 56901 7



PROTIHLUKOVÉ GABIONY



Gabiony vyplněné pouze kameny nepředstavují efektivní protihlukovou ochranu. Pro splnění protihlukových hodnot požadovaných normami je nutné do kamenného koše zabudovat protihlukové jádro. Toto protihlukové jádro umístěné v koši a obklopené kameny není vidět a je možné jej vytvořit z různých materiálů. Firma SCHERF provádí v oblasti protihlukové ochrany gabionů intenzivní vývojové práce. V posledních letech jsme zkonstruovali a realizovali řadu kvalitních řešení. Jako reference můžeme uvést rakouskou společnost ASFINAG zabývající se stavbou dálnic a Úřad štyrské zemské vlády.

Ochrana proti hluku – základní informace

Efektivní protihlukové ochrany se dosáhne kombinací hlukové izolačních opatření a opatření k absorpci hluku. Izolace udává snížení hladiny hluku při průchodu protihlukovým prvkem. Absorpce je ten podíl hluku, který protihlukový prvek „pohltí“ a který tudíž není reflektován (protihluková ochrana prostoru naproti od protihlukové zdi). Snížení o 10 dB se vnímá jako snížení hluku o polovinu. Informace k tématu protihlukové ochrany naleznete i na www.asfinag.at a www.verkehr.steiermark.at.

Klasifikace absorpce hluku podle EN 1793-1

Skupina	DL _a [dB]
A0	netestováno
A1	< 4
A2	4 až 7
A3	8 až 11
A4	> 11



Klasifikace izolace hluku podle EN 1793-2

Skupina	DL _a [dB]
B0	netestováno
B1	< 15
B2	15 až 24
B3	> 24

DL_a [dB] = snížení hluku v dB

Naše systémy jsou vhodné pro protihluková opatření na dálnicích, rychlostních silnicích, železničních linkách, obytné oblasti, průmyslové oblasti a další hlučné oblasti.

K dispozici jsou různé plnicí materiály (viz stranu 62). Rozmanitost hornin a barev umožňuje použití přírodního kamene typického pro daný region. Obzvláště důležité je hlukové utěsnění spár mezi koši. S pórovitou lávou jako plnicím materiálem, můžete postavit protihlukovou stěnu (Skupina A3 dle EN1793-1). Náš inovativní systém pro utěsnění spár brání průniku hluku. Systémy byly hlukově-technicky testovány akreditovanými zkušebnami na základě platných předpisů. Měření byla provedena na průběžných zdech (včetně spár). Na žádost poskytneme osvědčení o testech. Vypracování vhodného řešení pro příslušné požadavky považujeme za svůj úkol. Projekty na ochranu proti hluku si vyžadují přesné plánování a projektaci (dimenzování, statika, stanovení místa, optický vzhled). Na žádost pro Vás připravíme projektové koncepty, nabídky a texty vypsání soutěže.



VARIANTA 1

Hotové gabiony s protihlukovým jádrem

- nejsou nutné hloubkové základy
- rychlá stavba
- pro projekt specifické tloušťky zdi – závisí na výšce zdi, větrné zátěži a velikosti projektu
- Použitelné i jako sloupy pro protihlukové prvky z jiných materiálů (dřevobeton, dřevo, sklo, hliník). Větrnou zátěž absorbuje kamenný koš. Ve srovnání s jinými sloupovými řešeními nejsou nutné nákladné hloubkové základy.
- Klasifikace podle EN 1793: Absorpce A2 nebo A3, izolace B3



VARIANTA 2

Gabiony stavěné svépomocí s protihlukovou sadou

- V nabídce s hloubkou zdi 30 cm a 50 cm
- Nejsou zapotřebí hluboké základy
- Jednoduchá instalace
- Ideální pro domácí kutily
- Klasifikace podle EN 1793: Absorpce A1 (s lávou jako plnivem), izolace B3



VARIANTA 3

Protihluková kazeta k zasunutí do ocelových vzpěr HEA

- tenká konstrukce – velmi nízké nároky na prostor (hloubka 18,5 cm nebo 25 cm)
- Hloubka zdi 18,5 cm: Velikost ok 5 x 20 cm, jednostranné plnění přírodním kamenem zadní strana např. dřevěný dekor
- Hloubka zdi 25 cm: Velikost ok 2,5 x 20 cm oboustranné plnění přírodním kamenem
- ocelové vzpěry musí být hloubkově ukotveny
- hotové prvky vyrobené ve výrobě
- konstrukce jako u známých protihlukových systémů ze dřeva, hliníku, nebo dřevobetonu
- možnost kombinace s prvky z výše jmenovaných materiálů
- Klasifikace podle EN 1793: Absorpce A2 nebo A3, izolace B3



Velikost zrn a k tomu vhodná hloubka zdi a velikost ok

Zrnitost	Hloubka zdi	Velikost ok
50 – 100 mm	od 15 cm	do 5 x 10 cm
50 – 150 mm	od 30 cm	do 5 x 10 cm
60 – 140 mm	od 30 cm	do 5 x 10 cm
80 – 200 mm	od 30 cm	do 10 x 10 cm

Vzorec výpočtu pro množství plnicího materiálu

Materiál je nutno ukládat do těsných vrstev. Odpovídající vzhled, podobný kyklopskému zdivu je dosažen vrstvením kamenů přes sebe na čelní straně záhonu. Kameny musí být ručně otočeny plochou stranou ke koši. Při zjišťování množství počítejte s rezervou 10 %.

potřebné množství = Objem x sypná hmotnost + 10% doporučená rezerva



Mramorové zlomky, Obláčkově bílá

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 41759 2
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Mramorové zlomky, Kararská bílá

Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

60 – 140 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1550 kg/m³	90 04179 41819 3
-------------	---------	---------	---	------------	------------------

Další varianty náplně

	Zrnitost	Obrázek na
Ozdobný mramorový štěrk, Kararská bílá	60 – 100 mm	Strana 25



Mramorové zlomky, Zámecká béžová

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Dolomit

50 – 150 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 41849 0
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Mramorové zlomky, Veronská červená

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 45719 2
80 – 200 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 45819 9



Mramorové zlomky, Královská červená

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 45759 8
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Mramorové zlomky, Veronská červená

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 45719 2
80 – 200 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 45819 9



Mramorové zlomky, Zlatá okrová

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 51749 0
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Lámaná břidlice, Třpytivě zelená barva

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Zelená Břidlice

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1600 kg/m³	90 04179 47729 9
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Mramorové zlomky, Barevný odstín modrý Dunaj

Jakost: Drcený kámen
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 49739 6
80 – 200 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 49839 3



Mramorové zlomky, Šedo-bílá

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Vápenec

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1550 kg/m³	90 04179 49709 9
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Lámaná rula, Slídově šedá

Jakost: Drcený kámen
Hornina: Rula

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 49719 8
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Žulové oblázky, Sůl pepř

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Žula

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1600 kg/m³	90 04179 49779 2
80 – 200 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1600 kg/m³	90 04179 49879 9



Čedičové zlomky, Černá

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Čedič

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1550 kg/m³	90 04179 49729 7
80 – 200 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1550 kg/m³	90 04179 49829 4

Velikost/Zrnitost	Balení	Jednotka	Jednotka/ Paleta	Sypná hmotnost	EAN kód



Mramorové zlomky, Černo-bílá

Jakost: Drcený kámen, praný
Hornina: Mramor

50 – 100 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1550 kg/m³	90 04179 49799 0
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



Říční štěrk, Pestrý

Jakost: Kulaté zrnno, dvakrát prané
Hornina: Křemen

50 – 150 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1600 kg/m³	90 04179 32649 8
-------------	---------	---------	---	------------	------------------



DEKORAČNÍ KAMENY	ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY	GABIONY	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VOLNÝ ČAS	STAVBA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
------------------	--------------------------	---------	----------------------------------	--------	---------------



NA CO JE NUTNÉ DBÁT PŘI STAVBĚ GABIONOVÉ ZDI?

Při koncipování projektu Vám rádi pomůžeme. Podáváme informace o běžných způsobech stavby. Případné výkresy pro vestavbu a poradenství jsou nezávazná doporučení, za která nepřebíráme záruku. Za dodržování místních stavebních předpisů, výpočet statiky a za případné chyby při konstrukci zodpovídá stavitel.

Volně stojící zdi

Provedení základu (nezávazné doporučení) a maximální výška zdi:
Gabionové zdi nemusí mít obecně základy odolné proti mrazu. Podklad musí být schopen nést bez sesedání zátěž gabionů.

Hloubka zdi 30 cm

Výška do 100 cm: 30 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm
Výška do 200 cm: Betonové základy a opěrná konstrukce v gabionové zdi

Hloubka zdi 50 cm

Výška do 150 cm: 30 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm
Výška do 200 cm: 20 cm nevyztužené betonové základy s oboustranným přesahem 15 cm, cca 60 cm lámaný štěrk SCHERF 0-63 mm (u hloubky promrzání 80 cm)

Hloubka zdi 100 cm

Výška do 200 cm: 40 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm
Výška do 400 cm: 50 cm nevyztužené betonové základy s oboustranným přesahem 15 cm, cca 30 cm lámaný štěrk SCHERF 0-63 mm (u hloubky promrzání 80 cm)

Základy musí mít rovný povrch (+/- 1 cm)
Lámaný štěrk musí být ve všech případech komprimován.

Opěrné zdi

Pro dimenzování příčného profilu a provedení základů je nutné provést statický výpočet. Faktory ovlivňující výpočet: Podklad, tlak vzduchu, zadní výplň, tlakové poměry, hmotnost plnicího materiálu, sklon pozemku nad a pod opěrnou zdí, další zatížení (silniční zatížení), požadovaný tvar zdi. Výpočet se provádí jako pro tížnou opěrnou zeď. Je nutné provést důkaz bezpečnosti proti sesunutí, bezpečnosti proti překlopení, bezpečnosti proti prolomení základové půdy a terénního zlomu.

Provedení základů (nezávazná doporučení):
Pro standardní případ stavby terasy (žádný čelný svah resp. žádný dále probíhající svah, žádné dodatečné zátěže) doporučujeme následující základy a maximální výšky zdi:

Hloubka zdi 30 cm

Výška do 100 cm: 30 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm

Hloubka zdi 50 cm

Výška do 150 cm: 30 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm

Hloubka zdi 100 cm

Výška do 350 cm: 30 cm lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm

V případě větších výšek zdi je nutné vypočítat statiku stavby.

Lámaný štěrk je nutné komprimovat. Spodních 10-20 cm zdi je nutné zapustit do země.

Sklon

Opěrná zeď musí mít proti svahu sklon mezi 6° a 8,5°. Celkový sklon je možné vytvořit řadovým odskokem kolmo stojících prvků, nakloněním všech prvků, nebo jako kombinaci obou možností.

Pomocí větších úhlů sklonu je obecně možné realizovat vyšší zdi (např. odsazením).

Odvodnění



V případě málo propustného podloží je nutné vytvořit spolehlivé odvodňování paty. Do paty protékající vodu lze odvádět pomocí jednoduchých konstrukčních prostředků co možná nejrychleji a bez údržby (viz obrázek vpravo).

Zadní výplň

Pokud není plnicí materiál a zadní výplňová půda, nadnásyp (čelní svah) nebo sousedící půda vůči sobě filtračně stabilní a očekává se pohyb vody, je nutné mezi kritické druhy půdy zabudovat geotextilní filtr (filc, max. 150 g/m²). Doporučujeme zabudování filcu na svazích a mezi zadní výplňový materiál (lámaný štěrk SCHERF 40-70 mm) a nadnásyp (čelní násyp).




Aby nedošlo k posuvům a poškození, smí být oblast o minimální šířce 1 m bezprostředně za zdí komprimován pouze pomocí lehkých strojů. Čelní svahy nad opěrnou zdí by neměly být nakloněny více než 33° a měly by být osazenou zelení zpevněny proti erozi. Úpatí svahu by mělo ležet minimálně 50 cm za přední hranou ochranné zdi.

Příklady odvodňování dna




- A** Filtračně stabilní, vodopropustný zadní plnicí materiál
- B** Vedení odvodňování
- C** Odvodňovací spáry ve vzdálenosti 2 m (řez A - A)

Příklady uspořádání geotextilního filtru




- A** Filc na svah (standard)
- B** Filc za košem
- C** Filc v koši






! Naše přírodní produkty podléhají mírným rozdílům v barvě, struktuře a velikosti závislým na místě původu. Z důvodu tiskové techniky neodpovídají částečně obrázky skutečné barvě materiálu.

i Prohlášení o vlastnostech v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích EU (BauPVo, nařízení EU 305/2011) o našich stavebních výrobcích se nachází na našich webových stránkách www.scherf.at pod položkou „Produkty“.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VOLNÝ ČAS



Písek pro dětská hřiště, Zlatě hnědá
Přírozené hraní je zábavné a podporuje kreativitu.
Vlastnosti: Čistý přírodní produkt, s nepatrným podílem bahna, testován podle práva EU (označení CE), jemná zrnitost – ideální ke stavění a modelování.

0,06 – 1 mm	PE pytel	25 kg (ca. 20 l)	48	1250 kg/m³	90 04179 03006 7
0,06 – 1 mm	Big-Bag	1000 kg (ca. 800 l)	1	1250 kg/m³	90 04179 03009 8
0,06 – 1 mm	Volně sypané	1000 kg		1250 kg/m³	90 04179 03000 5



Písek pro dětská hřiště, odpuzuje psy a kočky, Zlatě hnědá
Písek pro dětská hřiště s přírodními aromatickými oleji. Jako zásobník vonných olejů slouží jemnozrná vulkanická hornina – pro delší účinnost a menší vymývání.
Vlastnosti: Čistý přírodní produkt, s nepatrným podílem bahna, testován podle práva EU (označení CE), jemná zrnitost – ideální ke stavění a modelování.

0,06 – 1 mm	PE pytel	15 kg (ca. 12 l)	80	1250 kg/m³	90 04179 03205 4
0,06 – 1 mm	PE pytel	25 kg (ca. 20 l)	48	1250 kg/m³	90 04179 03206 1

Písek pro dětská hřiště, Miami-Bílá
Nadýchaný, lehký a čistý písek ,to je zážitek z hraní jako na bílé pláži s palmami.
Vlastnosti: Lehký písek, který zůstává velmi sypký, příjemný na dotek, neulpívá na kůži ani na oděvu. Je vhodný pro stavění díky své jemné zrnitosti, testováno podle právních předpisů EU (označení CE).

0 – 1 mm	PE pytel	15 kg (ca. 20 l)	72	750 kg/m³	90 04179 03505 5
0 – 1 mm	Big-Bag	600 kg (ca. 800 l)	1	750 kg/m³	90 04179 03509 3
0 – 1 mm	Volně sypané	1000 kg		750 kg/m³	90 04179 03500 0



Písek pro dětská hřiště, odpuzuje psy a kočky, Miami-Bílá
Nadýchaný, lehký a čistý písek ,to je zážitek z hraní jako na bílé pláži s palmami. Písek pro dětská hřiště s přírodními aromatickými oleji. Jako zásobník vonných olejů slouží jemnozrná vulkanická hornina – pro delší účinnost a menší vymývání.
Vlastnosti: Lehký písek, který zůstává velmi sypký, příjemný na dotek, neulpívá na kůži ani na oděvu. Je vhodný pro stavění díky své jemné zrnitosti, testováno podle právních předpisů EU (označení CE).

0 – 1 mm	PE pytel	15 kg (ca. 20 l)	72	750 kg/m³	90 04179 03605 2
----------	----------	------------------	----	-----------	------------------



Písek pro dětská hřiště, Jihomořská běžová
Světlý praný písek pro dětská hřiště. Přírozené hraní je zábavné a podporuje kreativitu.
Vlastnosti: Čistý přírodní produkt, praná kvalita, testován podle práva EU (označení CE), vhodný od 0 roků, v pískovišti neztvrdne, optimální zrnitost ke stavění a tvarování.

0,1 – 0,8 mm	PE pytel	25 kg (ca. 20 l)	48	1250 kg/m³	90 04179 03306 8
0,1 – 0,8 mm	Big-Bag	1000 kg (ca. 800 l)	1	1250 kg/m³	90 04179 03309 9



Ochranný písek na dětská hřiště
Trvalá a čistá ochrana proti pádu pro přírodní uspořádání dětských hřišť.
Barva: Běžová barva
Jakost: Kulaté zrno, prané
Vlastnosti: Odpovídá normě EN 1176-1 pro hrací hřiště a pískoviště, bezprašný a bez pojících materiálů, dobré vlastnosti při vytlačování a tlumení nárazů, bez vápence, vysoká pojivost (křemen). Minimální výsypová vrstva dle normy EN 1176-1: < 2 m kritická výška vrstvy proti pádu 30 cm, vrstva písku proti pádu, < 3 m kritická výška vrstvy proti pádu min. 40 cm

0,5 – 2 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 14649 2
------------	---------	---------	---	------------	------------------



Hrubý písek na ochranu proti pádu (křemenný štěrk)
Trvalá a čistá ochrana proti pádu pro přírodní uspořádání dětských hřišť.
Barva: Pestrý
Hornina: Křemen
Jakost: Kulaté zrno, dvakrát prané
Vlastnosti: Odpovídá normě EN 1176-1 pro dětská hřiště a jejich plochy, bezprašný a bez pojících jemných částic, dobré vytlačování a tlumení nárazů, bez vápna, vysoká odolnost proti oděru (křemen), minimální tloušťky vrstvy podle EN 1176-1: < 2 m kritická výška pádu minimálně 30 cm hrubého písku na ochranu proti pádu, < 3 m kritická výška pádu minimálně 40 cm hrubého písku na ochranu proti pádu.

4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1600 kg/m³	90 04179 32049 6
----------	---------	---------	---	------------	------------------





Video - profesionální sochař Leonardo Ugolini a jeho „Fat House“ (tlustý dům)



Sochařský písek

Pro stavbu soch z písku.

Barva: Hnědá

Jakost: Kulaté zrno

Vlastnosti: Ideální křivka zrnitosti, s obsahem jílu a bahna, příjemný omak, tmavá barva pro silný trojrozměrný efekt.

0 – 3 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1300 kg/m³	90 04179 02129 4
----------	---------	---------	---	------------	------------------

Písek pro plážový volejbal (křemenný písek)

Písek pro plážový volejbal a plážový fotbal.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno, prané

Eigenschaften: Pečeť kvality písku udělovaná Rakouským volejbalovým sdružením - referát pro plážový volejbal, odolný proti oděru (minimální vznik prachu), podíl SiO₂ > 90 %, přírodní, odolný proti mrazu a posypové soli, optimální křivka zrnitosti, netvrdne, umožňuje hru bez nebezpečí poranění (nezpůsobuje odřeniny), šetrný ke kloubům, snadná údržba.

0,1 – 1 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 13149 8
------------	---------	---------	---	------------	------------------

Písek pro skok do dálky (křemenný písek)

Písek pro doskočiště skoku do dálky.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno, prané

Vlastnosti: Vysoká kulatost zrna, proto dobrý posuv a dosednutí nenáročné na spoje, ostrá hrana podesty, rychle stéká, otěruvzdorná (bez prachu), obsah SiO₂ >90%, přírodní, mrazuvzdorná a de- odolný proti posypové soli, bez vápna, optimální křivka síta.

0,06 – 1 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 13049 1
-------------	---------	---------	---	------------	------------------

Zpevňující vrstva pro pojezdové plochy (křemenný písek)

Písek pro pojezdové a pochozí plochy.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno

Vlastnosti: Odpovídá FLL doporučením pro stavby pojezdových ploch, tuhost, mrazuvzdorný, neobsahuje vápno.

0,06 – 1 mm	Volně sypané	1000 kg		1250 kg/m³	90 04179 02210 9
-------------	--------------	---------	--	------------	------------------

Travní písek (křemenný písek)

K posypání travních ploch pískem. Pro zdravý a šťavnatě zelený trávník.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno, prané, sušené žárem

Vlastnosti: Provětrává písek a podporuje příjem vody, kyslíku a živin do kořenů trávy, umožňuje zdravý a rovnoměrný růst trávníku, snižuje tvorbu plsti, vhodný pro posypový vozík, přírodní, odolný proti mrazu, neobsahuje vápno.

Zpracování: Na 1 m² rovnoměrně naneste posypovým vozíkem přibližně 2-3 kg travního písku.

Provádějte nejlépe 1-2krát za rok (na jaře a v pozdním létě) po ošetření trávníku vertikátátorem.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

0,06 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 17026 8
-------------	----------	-------	----	------------	------------------

Písek pro umělé trávníky (křemenný písek)

Písek pro umělé travnaté plochy.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno, prané, sušené žárem

Zpracování: Odpovídá DIN 18035-7 „Povrchy umělých trávníků pro sportovní hřiště“ a směrnici ÖISS „Požadavky na umělé trávníky“. Obsah SiO₂ > 96%, obsah vápna <2%.

0,3 – 1,25 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 17159 3
---------------	---------	---------	---	------------	------------------

Písek pro sportovní hřiště (křemenný písek)

Brusný materiál pro travnatá sportoviště.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrno, prané

Vlastnosti: Odpovídá ÖNORM B 2606-1 krytiny sportovních hřišť - trávníkové krytiny. Optimální křivka zrnitosti, bez vápna, otěruvzdorný, obsah SiO₂ >90 %, přírodní, mrazuvzdorný a odolný proti posypové soli.

Vlastnosti: Pro dlouhodobou ochranu trávníku je nutné minimálně 1x ročně pískovat trávníkovou sportoviště. Aplikované množství je cca 7,5 kg (5 litrů) na m². Pro opatření, jako je vertikutace a provzdušňování, lze aplikovat až 15 kg (10 litrů) na m². Po broušení je nutné materiál navézt.

0,06 – 2 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 13349 2
-------------	---------	---------	---	------------	------------------

Nosná vrstva trávníků pro sportoviště

Pro založení a sanaci travních porostů na sportovištích.

Jakost: Křemenný písek s kulatými zrny, kompost jakostní třídy A

Vlastnosti: Splňuje všechny požadavky Rakouské normy B 2606-1 pro povrch sportovišť - travnaté plochy (propustnost pro vodu, vodní kapacita, organické substance, obsah vápence, hodnota pH a čára zrnitosti), hotové a homogenní směsi (odpadají náklady za smíšení v místě stavby), standardizovaná směs (Příspěvky a poměr směsi jsou konstantní). Je vhodný pro všechna hřiště a konstrukce dle Rakouské normy. Ideální také pro vnější práce jako například sanace brankovišť, neobsahuje rašelinu (šetrný k životnímu prostředí, úspora hnojiv, pesticidů a vody, menší eroze hnojiva v povrchové i podzemní vodě), nejlepší fyzikální vlastnosti půdy a vysoká pevnost, dobré větrání, optimalizované úsporné zásobování živinami, mikrobiologicky stabilní a biologicky vysoce aktivní (půdní mikroorganismy zvyšují úrodnost půdy a růst rostlin, posilují přirozenou obranyschopnost proti plísním a škůdcům, rychlý rozklad plsti na hodnotný humus).

Zpracování: Nosnou vrstvu trávníku je zpravidla nutné spojit se spodní vrstvou asi do hloubky 5 cm. Tloušťka nosné vrstvy trávy musí být v udusaném stavu vysoká asi 10 až 15 cm. Udusání proveďte mřížovým nebo hladkým válcem (např. šířka pláště 1,0 m, průměr válce 60 cm, hmotnost 500 kg). Výšková poloha povrchu nosné vrstvy trávníku by se měla od požadované výšky lišit maximálně o 2 cm. Při kontrole vodorovnosti smí výška zdvihu pod 4metrovou latí činit maximálně 2 cm. Po hotové nosné vrstvě trávníku se smí v nevyhnutných případech jezdit pouze stroji, které působí na půdu tlakem maximálně 0,6 kg/cm².

Tipy: Důležitým opatřením pro dlouhodobé zachování travního porostu a zajištění jeho funkčních vlastností pro sport je každoroční posyp opraným křemenným pískem SCHERF 0,06-2 mm. Množství písku naneseného při tomto pracovním postupu činí asi 5 l/m². V případě vertikuaace a aerifikace je možné nanést až 10l/m². Po posypání pískem je nutné trávník prohrábnout, aby byly především mezery vzniklé při aerifikaci co nejvíce zaplněny.

	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 17309 2
--	---------	---------	---	------------	------------------



NOVINKA





Půda pro trávníky

Pro založení nových zatravněných ploch. Pro sanaci existujících zatravněných ploch (vyrovnání nerovností, zlepšení obsahu humusu). K založení květinových záhonů. Jako podklad pod hotové trávníky.

Jakost: kompost jakostní třída A, tón a dobře držící křemenný písek

Vlastnosti: Optimální kvalita substrátu pro dokonalé travnaté plochy do několika týdnů, rychlé klíčení a růst travního semene, vyvážený obsah živin (doporučeno mírné přihnojení dusíkem v druhém roce), vyvážená propustnost vody a schopnosti vodu zadržet, snížená potřeba zavlažování a péče, bez plevelů, mikrobiologicky stabilní, bez rašeliny.

Zpracování: Homogenita a velmi jemná drobná struktura umožňují jednoduché a rovnoměrné zpracování. Nanáší se ve vrstvě o síle 10 až 20 cm. Je nutné počítat s asi 20 % sesedáním výšky – půdu je proto nutné odpovídajícím způsobem nanést ve vyšší vrstvě. Udusání podklad je před nanesením nutné zkyprít. Půda pro trávník se rovnoměrně rozprostře hráběmi. Poté na plochu rovnoměrně vysejte kvalitní semeno a jemně jej zatlačte do povrchu. Plocha se nyní jemně uválcuje hladkým válcem a zalévá se denně (i po vyklíčení trávníku, půda musí být neustále vlhká). Po dosažení výšky asi 10 cm se poprvé poseká.

V případě květinových záhonů činí síla vrstvy asi 20 cm. Doporučuje se navíc startovací hnojení formou 1 kg rohových pilin na m².

0 – 10 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1100 kg m³	90 04179 05109 3
-----------	---------	---------	---	------------	------------------



NOVINKA



Organický kompost

Jako dlouhodobé hnojivo pro těžké, živiny chudé půdy. Pro míchání s orníci jako substrátem pro výsadbu.
Jakost: Kompost třídy A+
Vlastnosti: Jemnozrný substrát hnojiva třídy kvality A+ podle rakouské vyhlášky o kompostu, vyrobený ze zeleného odpadu a biogenního odpadu, schválený pro ekologické zemědělství, vysoká kompatibilita rostlin, přináší organickou hmotu, mikroorganismy a živiny do půdy, podporuje půdní život, zlepšuje vodní bilanci a provzdušňování půdy, stabilizuje hodnotu pH, bez plevelů.
Zpracování: Pro výrobu rostlinného substrátu pro stromy, keře apod. promíchejte v poměru 1:1 s orníci. Jako hnojivo: Dřeviny a keře naneste 1-2 cm kompostu povrchově, zeleninové a květinové záhony kompost zakomponujte do půdy (cca 10 litrů/m²), trávníky naneste na trávník cca 1 cm povrchně s hrábě.

0 – 10 mm	Big-Bag	1000 l	1	900 kg/m³	90 04179 05309 7
-----------	---------	--------	---	-----------	------------------



NOVINKA



Zahradní půda pro sadbu

Bez rašeliny, minerální půdní směs pro výsadbu květinových záhonů a zeleninových zahrad, výsadbu stromů a keřů a jako mezivrstva ve vyvýšených záhonech.
Jakost: Organický kompost třídy A+, polní humus, jílovitý a hedvábný křemenný písek
Vlastnosti: Snadné zpracování, vysoká kapacita skladování vody, bohaté na živiny, bez rašeliny, dobrá kompatibilita rostlin.
Zpracování: Doporučené tloušťky vrstev: zahradní výsadba 20-30 cm, vyvýšené záhony 30-50 cm.

0 – 10 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1000 kg/m³	90 04179 05409 4
-----------	---------	---------	---	------------	------------------

Mulčovací kůra

Dřevěná kůra pro přírodní ochranu půdy.

Barva: červená-hnědá

Jakost: Dřevěná kůra

Vlastnosti: Přírodní produkt z Rakouska, certifikováno PEFC, neobsahuje nevhodné kyselosti pro sázení, minimalizuje růst plevelů, reguluje teplotu půdy, chrání před sluncem, chrání pře vyschnutím a v zimě před mrazem. Podporuje růst rostlin a zlepšuje úrodnost, chrání před erozí svahů.

Zpracování: Zamezení růstu plevelů. Rozprostřete mulčovací kůru s minimální tloušťkou vrstvy 5 cm. Je doporučeno hnojení dusíkem.

0 – 40 mm	Big-Bag	1000 l	1	250 kg/m³	90 04179 07209 8
-----------	---------	--------	---	-----------	------------------



Dřevěná štěpka

Dřevěná štěpka k mulčování a pokrytí půdy. Materiál k pohodlnému pokrytí zahradních ploch.

Možnosti použití do domácích kompostů.

Barva: Přírodní

Jakost: Dřevěná štěpka

Vlastnosti: Přírodní produkt z Rakouska, certifikováno PEFC, neobsahuje nevhodné kyselosti pro sázení, minimalizuje růst plevelů, reguluje teplotu půdy, chrání před sluncem, chrání pře vyschnutím a v zimě před mrazem. Podporuje růst rostlin a zlepšuje úrodnost, chrání před erozí svahů, odolný a dlouhověký, při promíchání s kompostem slouží k jeho provzdušnění, atraktivní pokrytí plochy v zahradách.

Zpracování: Zamezení růstu plevelu. Rozprostřete mulčovací kůru s minimální tloušťkou vrstvy 5cm. U pochozí plochy použít netkanou textilií a štěpku vysypat do výšky od 10 cm.

0 – 50 mm	Big-Bag	1000 l	1	250 kg/m³	90 04179 06309 6
-----------	---------	--------	---	-----------	------------------



Filtrační písek

Filtrační písek pro filtr na čištění vody.

Barva: Světle béžová barva

Jakost: Sušený žárem

Vlastnosti: Podíl SiO₂ > 96 %, vysoce čistý, ph neutrální, bez zárodků, přírodní, neobsahuje vápno.

Použití: Před prvním použitím propláchněte, tím odstraníte z písku případný prach z otěru.

0,4 – 0,8 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 17566 9
0,71 – 1,25 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 17666 6
1 – 2 mm	PE pytel	25 kg	40	1400 kg/m³	90 04179 17866 0
2 – 3,15 mm	PE pytel	25 kg	40	1400 kg/m³	90 04179 17966 7
3,15 – 5,6 mm	PE pytel	25 kg	40	1400 kg/m³	90 04179 18066 3



Filtrační písek (s podílem skleněných částic)

Skleněné granule jako filtrační médium pro filtry na čištění vody.

Jakost: Drcený kámen, sušené žárem

Vlastnosti:

- silná alternativa křemičitého písku
- křišťálově čistá voda díky vyšší jemnosti filtrace
- žádné shluky nebo inkrustace
- 50% zkrácení doby zpětného proplachu (méně ztracené vody a chemikálií)
- vyšší čistota filtru po zpětném proplachu
- snížená potřeba chlóru a zápach chloru
- nižší riziko kontaminace
- delší doba používání
- 20% rychlejší filtrační doba díky většímu průtoku
- O 20% méně materiálu potřebného pro nižší objemovou hmotnost

0,7 – 1,3 mm	PE pytel	20 kg	48	1250 kg/m³	90 04179 17655 0
--------------	----------	-------	----	------------	------------------



Velikost/Zrnitost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	Sypná hmotnost	EAN kód
-------------------	--------	----------	-----------------	----------------	---------



Akvarijský písek (křemenný písek), Běžová

Přírodní křemenný písek jako dno pro akvária.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Podíl SiO₂ > 90 %, přírodní, odolný vůči kyselinám, neobsahuje vápno.

0,4 – 0,8 mm	PE pytel	10 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 14474 0
0,4 – 0,8 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 14476 4



Akvarijský štěr (křemenný štěr), Běžová

Přírodní křemenný štěr jako dno pro akvária.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Podíl SiO₂ > 90 %, přírodní, odolný vůči kyselinám, neobsahuje vápno.

1 – 2 mm	PE pytel	5 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15173 1
1 – 2 mm	PE pytel	10 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15174 8
1 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 15176 2
2 – 4 mm	PE pytel	5 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15673 6
2 – 4 mm	PE pytel	10 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15674 3
2 – 4 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 15676 7
4 – 8 mm	PE pytel	5 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15873 0
4 – 8 mm	PE pytel	10 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15874 7
4 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 15876 1



Akvarijský písek (křemenný písek), Bílá

Přírodní křemenný písek jako dno pro akvária.

Barva: Bílá barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Podíl SiO₂ > 90 %, přírodní, odolný vůči kyselinám, neobsahuje vápno.

0,4 – 0,8 mm	PE pytel	10 kg	1	1400 kg/m³	90 04179 14484 9
0,4 – 0,8 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 14486 3



Akvarijský štěr (křemenný štěr), Bílá

Přírodní křemenný štěr jako dno pro akvária.

Barva: Bílá barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Podíl SiO₂ > 90 %, přírodní, odolný vůči kyselinám, neobsahuje vápno.

2 – 4 mm	PE pytel	5 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 15683 5
2 – 4 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 15686 6



DEKORAČNÍ KAMENY	ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY	GABIONY	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VOLNÝ ČAS	STAVBA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
------------------	--------------------------	---------	-------------------------------	--------	---------------

Štěr pro rybníky

Vápenec s nízkým obsahem fosforu pro použití v biologicky ošetřených vodách.

Barva: šedá-pestrá

Hornina: Vápenec/Dolomit

Jakost: Kulaté zrna, prané

Vlastnosti: Odpovídá NORMĚ L1128 - výstavba rybníků, přírodních koupališť, nízký obsah fosforu snížení růstu řas a biofilmu díky omezení živin. Permanentní dodávka vápence k regulaci hodnot ph, 80 - 90 % uhličitánová, mrazuvzdorná hornina.

16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1650 kg/m³	90 04179 32219 3
------------	---------	---------	---	------------	------------------

Posypová a dlažební drť

Posypová drť na chodníky, silnice, náměstí. Podštěrkovací materiál pro dlažební a deskové krytiny v nevázané stavbě. Násyp pro podlahy v interiéru. Jemná drť pro vodu propustné, ekologické spáry mezi dlažbou (šířka spáry > 8 mm). K vyplnění zatravnňovacích dlaždic. Přísada do betonu z kamenné drti. **Jakost:** Ušlechtilý drcený kámen, suchý. Skladujte v suchu! **Vlastnosti:** Odpovídá podmínkám provedení dle rakouské normy pro smlouvy o dílo na provádění dlaždičských prací ÖNORM B 2214 (nejedná se o kulaté zrna) a požadavkům RVS 08.18.01 „Povrchy z dlažebních kostek a dlažebních desek, obrubníky“ pro třídu zatížení III, odpovídá technickým dodacím podmínkám pro posypy, podíl prachu < 0,063 mm max. 1 %, vysoká odolnost proti oděru (malá prašnost), nezpůsobuje korozi, nekomprimuje (žádné nerovnosti), propouští vodu, přírodní, mrazuvzdorná, neobsahuje vápno, s označením CE. **Skladování:** Otevřenou paletu skladujte v suchu.

2 – 4 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30116 7
4 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30216 4

Čedičová posypová drť

Posypová drť na chodníky, silnice, náměstí.

Barva: Antracit

Hornina: Čedič

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen, suchý. Skladujte v suchu!

Vlastnosti: Odpovídá RVS 12.04.16 – POSYPOVÉ PROSTŘEDKY (typ 1-S – schválený pro sanační oblasti podle zákona o ochraně ovzduší před imisemi), technickým dodacím podmínkám pro posypy a Štýrskému nařízení pro čistotu ovzduší a Vídeňskému nařízení pro provádění zimní údržby. Neexistuje nebezpečí silikózy, protože neobsahuje křemen, podíl prachu < 0,063 mm max. 1 %, vysoká odolnost proti oděru (malá prašnost), nezpůsobuje korozi, přírodní, mrazuvzdorný. **Skladování:** Otevřenou paletu skladujte v suchu.

2 – 4 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30176 1
2 – 4 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 30179 2
4 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30276 8
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 30279 9

Pytel pro vyplň písku proti záplavám, prázdný

K zahrazení vchodů, garážových vrat, dveří a oken do sklepa Ke stavbě hrází. Jako zátěž pro vozidla a lodě. Zatížení značek a stanů. **Barva:** Bílá **Jakost:** PP textilní pytel **Vlastnosti:** UV stabilizovaný pytel odolný vůči přetržení (79 g/m²) **Zpracování:** Sáčky umístěné mimo dosah vody mohou být znovu použité. Pro běžný metr je třeba 3-4 sáčky. Výška řady sáčků cca kolem 8 cm.

40 x 70 cm	PP pytel	1 Stk.	50		90 04179 02395 3
------------	----------	--------	----	--	------------------

Big-Bag, prázdný

Pro skladování různých sypkých materiálů a likvidaci stavebního a zahradního odpadu.

Barva: Bílá

Jakost: PP látková taška

Eigenschaften: Vak stabilizovaný UV zářením a odolný proti roztržení (nosnost max. 1000 kg, bezpečnostní faktor 5:1)

75 x 85 x 110 cm	Big-Bag	1 Stk.	10		90 04179 99552 6
------------------	---------	--------	----	--	------------------





! Naše přírodní produkty podléhají mírným rozdílům v barvě, struktuře a velikosti závislým na místě původu. Z důvodu tiskové techniky neodpovídají částečně obrázky skutečné barvě materiálů.

i Prohlášení o vlastnostech v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích EU (StavbaPVo, nařízení EU 305/2011) o našich stavebních výrobcích se nachází na našich webových stránkách www.scherf.at pod položkou „Produkty“.



STAVBA

Velikost/Zrnitost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	Sypná hmotnost	EAN kód
-------------------	--------	----------	-----------------	----------------	---------



Dlažební drť

Podštěrkovací materiál pro dlažební a deskové krytiny v nevázané stavbě. Jemná drť pro vodu propustné, ekologické spáry mezi dlažbou (šířka spáry > 8 mm). K vyplnění zatravnovacích dlaždic. Přísada do betonu z kamenné drti.

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen

Eigenschaften: Splňuje podmínky provedení normy smlouvy o dlažebních pracích ÖNORM B 2214 (bez kulatého zrna) a požadavky RVS 08.18.01 "Dlažební kámen a stropy dlažebních desek, okrajové obložení", vysoká odolnost proti oděru, nezpůsobuje korozi, nekompaktuje (bez nerovností), propustná pro vodu, přírodní, mrazuvzdorná, bez vápna, označení CET.

2 – 4 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30126 6
2 – 4 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 30119 8
2 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 30319 2
4 – 8 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 30226 3
4 – 8 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 30219 5



Spárový písek (křemenný písek), Běžová

K vyspárování dlážděných a deskových krytin z betonových tvárnic, přírodního kamene a kabřince.

Barva: Běžová barva

Hornina: Křemen

Jakost: Kulaté zrna, sušené žářem

Vlastnosti: Optimální tekutost, soudržný díky jemným podílům, přírodní, mrazuvzdorný, neobsahuje vápno. **Použití:** Zpracování nevázaným postupem: Spárový písek vmette na suché dlážděné ploše koštětem nebo šoupátkem z mechové pryže do spár a zašlemujte velkým množstvím vody. Spáry vyplňte v celé výšce.

Po vyspárování plochu do čista zameťte a několikrát podélně a příčně udusejte vhodnou vibrační deskou a přitom přidejte dostatečné množství vody. Spárový písek ještě jednou vmette, zašlemujte a zameťte. Vydlážděnou plochu je možné po udusání okamžitě používat a může se po ní jezdit. Jeden pytel vystačí v závislosti na velikosti spár na 4-7 m².

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

* 0 – 1,5 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12026 3
--------------	----------	-------	----	------------	------------------

* 3 – 5 mm široká spára



Spárový písek, Světle béžová

K vyspárování dlážděných a deskových krytin z betonových tvárnic, přírodního kamene a kabřince.

Barva: Světle béžová barva

Hornina: Křemenec

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen, suchý

Eigenschaften: Splňuje podmínky provedení normy ÖNORM B 2214 pro dlažební práce (bez kulatého zrna) a požadavky RVS 08.18.01 "Dlažební kámen a stropy dlažebních desek, hrany hran" a ZTV Dlažba -StB 06 a TL Dlažba-StB 06, trvalé a stabilní spoje díky drcenému zrnu, sníženému obsahu plniva, neklesá do štěrkového lože, přírodní, mrazuvzdorné, bez vápna.

Použití: Viz Spárový písek (křemenný písek), Běžová barva.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

* 0 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12116 1
** 1 – 3 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12716 3

* 3 – 5 mm široká spára

** 5 – 10 mm široká spára



DEKORAČNÍ KAMENY

ZAHRADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

GABIONY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VOLNÝ ČAS

STAVBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spárový písek, Světle šedá

K vyspárování dlážděných a deskových krytin z betonových tvárnic a přírodního kamene.

Barva: Světle šedá barva

Hornina: Vápenec

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen, suchý

Vlastnosti: Odpovídá směrnici pro výrobu dlážděných krytů ZTV Pflaster-StB 06 a TL Pflaster-StB 06, trvalé a stabilní spáry díky drcenému kamenu, snížený podíl plniva , přírodní, mrazuvzdorný, obsahuje vápno.

Použití: Viz Spárový písek (křemenný písek), Běžová barva.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

* 0 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12136 9
** 1 – 3 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12736 1

* 3 – 5 mm široká spára

** 5 – 10 mm široká spára



Spárový písek, Antracit

K vyspárování dlážděných a deskových krytin z betonových tvárnic, přírodního kamene a kabřince.

Barva: Antracit

Hornina: Čedič

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen, suchý

Vlastnosti: Viz Spárový písek, Světle béžová barva.


Použití: Viz Spárový písek (křemenný písek), Běžová barva.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

* 0 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12156 7
** 1 – 3 mm	PE pytel	25 kg	48	1500 kg/m³	90 04179 12756 9

* 3 – 5 mm široká spára

** 5 – 10 mm široká spára



Křemenný písek, jemný

Přísada do spárové hmoty na dlaždice. K ochuzení lepidel na dlaždice. K vyspárování dlažebních kostek se spárami < 2 mm.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Optimální vlastnosti pro zpracování, odolný proti oděru (tvrdost 7 podle Mohsovy stupnice tvrdosti), přírodní, odolný proti mrazu a posypové soli, neobsahuje vápno.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

0,06 – 0,3 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 13066 8
---------------	----------	-------	----	------------	------------------

Křemenný písek

K dostání v různých zrnitostech. Pro mnohostranné použití.

Barva: Běžová barva

Jakost: Kulaté zrna, prané, sušené žářem

Vlastnosti: Optimální vlastnosti pro zpracování, odolný proti oděru (tvrdost 7 podle Mohsovy stupnice tvrdosti), přírodní, odolný proti mrazu a posypové soli, neobsahuje vápno.

Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

0,06 – 1 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 13166 5
0,3 – 1 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 14166 4
0,3 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1400 kg/m³	90 04179 14366 8
0,4 – 0,8 mm	PE pytel	25 kg	40	1400 kg/m³	90 04179 14466 5
0,7 – 1,2 mm	PE pytel	25 kg	40	1400 kg/m³	90 04179 14766 6





Střešní štěrk

Štěrkování plochých střech, štěrkování okapů, stavba rybníčků.
Barva: Světlá pestrá barva
Hornina: Křemen
Jakost: Kulaté zrn, dvakrát prané
Vlastnosti: Bez přilnavých zrn a jemných složek, přírodní, odolné proti mrazu, označené CE, neobsahující vápno, u pneumatické dopravy (nafoukání na střechu) může dojít k rozdrčení zrn - není důvodem k reklamaci! Odpovídají také normě ÖNORM L 1128 - rybníčky a přírodní jezírka (nízký obsah fosforu - menší růst řas a biofilmu díky omezení výživy).

16 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1650 kg/m³	90 04179 32229 2
------------	---------	---------	---	------------	------------------



Lámaný štěrk

0 – 32 mm: Vrchní nevázaná nosná vrstva při stavbě silnic a cest. Plnicí materiál kinet.
20 – 40 mm: Drenážní štěrk. Zásyp základů budovy a sklepů. Štěrková vrstva pod základovými deskami.
40 – 70 mm: Štěrková vrstva pod základovými deskami. Zásyp opěrných gabionových zdí.

Barva: Vápenec
Hornina: Křemenec
Jakost: Drcený kámen
Vlastnosti: Odpovídá technické normě EN 13242 o kamenivech pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi pro inženýrské stavby, stavby silnic, přírodní, mrazuvzdorné.

0 – 32 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1800 kg/m³	90 04179 33119 5
20 – 40 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 33619 0
40 – 70 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1500 kg/m³	90 04179 34019 7



Písek na tryskání

Opracování povrchu kovů, betonu, dřeva a skla: vyčištění, odrezování, odlakování, zdrsnění, příprava na lepení nebo nanášení, sanace betonu.
Barva: Šedá barva
Hornina: vysokopecní struska
Jakost: Sušená žárem, zbavená prachu
Vlastnosti: Syntetický minerální tryskací prostředek na jedno použití, tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice tvrdosti, s ostrými hranami, volná krystalická kyselina křemičitá < 1 % (neexistuje nebezpečí silikózy, odpovídá nařízení na ochranu zaměstnanců).
Skladování: Otevřenou paletu skladujte v suchu.

0,2 – 0,5 mm	PE pytel	25 kg	48	1100 kg/m³	90 04179 16036 8
0,5 – 1 mm	PE pytel	25 kg	48	1100 kg/m³	90 04179 16536 3
0,5 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1100 kg/m³	90 04179 16636 0
1 – 2 mm	PE pytel	25 kg	48	1100 kg/m³	90 04179 16736 7



POKRYTÍ CEST



Přírodní pokrytí pro pěší cesty, cyklostezky, tržiště, lemování stromů, zahradní cesty, nerovné cesty.

Použití

- parky
- zeleně
- historické monumenty
- prostředí kolem firem
- privátní zahrady
- příjezdy k domům
- zahrady pro veřejnost
- pro nádvoří školy
- sportovní a hrací plochy
- Cyklostezky




Vlastnosti a popis

- odpovídá FLL odborného hlášení k plánování, stavby a údržby cest 2007
- ideální prosívané linie
- neobsahuje žádný kapalný, živcový nebo organický plnicí materiál a žádné umělé látky
- homogenní, vlhký a tím připravená směs
- šetrný vůči kloubům a komfortní pro pochoz
- nepřehřívá města tolik jako asfalt
- žádné zakonzervování půdy
- zadržuje vodu a zavlažuje půdu v suchém období a proto dochází ke zlepšení půdního mikroklima a odlehčením systému kanalizací
- nezávislost díky rozmanitosti barev.

Dynamické vrstvení:

- krycí vrstva kamene při opotřebení
- stupňovaná zrnitost pro přechod mezi nosnou a krycí vrstvou
- zadržuje vodu a uvolňuje ji v suchých obdobích na povrchovou vrstvu
- zvyšuje zatížení
- zlepšuje filtraci



Stavba

- A** krycí vrstva 4 cm
- B** dynamická vrstva 6-8 cm
- C** Volná nosná vrstva ≥ 12 cm, např. SCHERF-štěrk 0-32 mm
- D** stavební základy
- E** olemování okrajů, např. SCHERF-okraje trávníků 'Alu-Heavy' nebo 'Blank-Heavy' (výška 12 cm)
- F** Jemný nebo hrubý betonový základ
- G** Hrubý betonový základ

Detailní návod plánování a zpracování naleznete na internetových stránkách www.scherf.at v menu "Downloads".



Krycí vrstva

Jakost: Ušlechtilý drcený kámen

Barva	Velikost/Zrnitost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	Násypná hmotnost, nezhuťněno	EAN kód	Integrovaná tloušťka v mm	kg/m²,cca
Zámecká béžová	0 – 5 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1450 kg/m³	90 04179 04109 4	40	77
Zlatá okrová	0 – 5 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1450 kg/m³	90 04179 04119 3	40	77
Barevný odstín modrý Dunaj	0 – 5 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1450 kg/m³	90 04179 04129 2	40	77
Stříbrná šedá	0 – 5 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1450 kg/m³	90 04179 04139 1	40	77
Maus šedá	0 – 5 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1450 kg/m³	90 04179 04149 0	40	77



Dynamická vrstva

Jakost: Drcený kámen

Barva	Velikost/Zrnitost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	Násypná hmotnost, nezhuťněno	EAN kód	Integrovaná tloušťka v mm	kg/m²,cca
Zámecká béžová	0 – 11 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 04409 5	70	125
Zlatá okrová	0 – 11 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 04419 4	70	125
Barevný odstín modrý Dunaj	0 – 11 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 04429 3	70	125
Stříbrná šedá	0 – 11 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 04439 2	70	125
Maus šedá	0 – 11 mm	Big-Bag	1000 kg	1	1350 kg/m³	90 04179 04449 1	70	125





PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRAVNÍK & OKRAJE | NETKANÉ TEXTILIE | STABILIZACE

OKRAJE TRÁVNÍKŮ



K oddělování a uzavírání různě navržených povrchů.



Přehled variant

		Okraj trávníku 'Easy'	L-okraj trávníku 'Light'	L-okraj trávníku 'Heavy'
Využití	Trávník	✓	✓	✓
	Štěrkové a oblázkové	✓	✓	✓
	Mulčované záhony	✓	✓	✓
	Štěrkové a oblázkové povrchy	✓	✓	✓
	Chodníky			✓
	Asfaltové povrchy			✓
	Pokrytí cest			✓
	Stabilizace štěrku a oblázků		✓ (H 5 cm)	✓ (H 5 cm)
Výška	5 cm		✓	✓
	8 cm		✓	
	10 cm			✓
	12 cm	✓		✓
	18 cm	✓		
Materiál / barva	Ocelový plech, pozinkovaný	✓	✓	
	Hliník		✓	✓
	Černá ocel, rezavě hnědá	✓	✓	✓
	Mechově zelená	✓		
	Zelená	✓		

OKRAJ TRÁVNÍKU 'EASY'

- Vlastnosti:

Snadno se montuje se systémem plug-in, vhodný pro chození bosou nohou díky zaoblené viditelné hraně, vysoké torzní tuhosti díky převrácení oboustranného plechu pružně ohnutelné pro zajkřivení.
- Zpracování:

Prořezávání linek sekačkou na hrany trávníku nebo rýčem. Přehněte a podle potřeby spojte okraje trávníku. Připojte okraje trávníku pomocí gumové paličky.

Okraj trávníku 'Easy', šedý

Jakost: Ocelový plech 0,55 mm, pozinkovaný


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,6 kg)	10	90 04179 81406 3
D 96 cm x V 18 cm	Paleta	1 kus (0,9 kg)	10	90 04179 81408 7



Okraj trávníku 'Easy', rezavě hnědý

Jakost: Černá ocel 0,75 mm


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	10	90 04179 81456 8
D 96 cm x V 18 cm	Paleta	1 kus (1,2 kg)	10	90 04179 81458 2



Okraj trávníku 'Easy', mechově zelený

Jakost: Ocelový plech 0,55 mm s práškovým nástřikem

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,6 kg)	10	90 04179 81506 0
D 96 cm x V 18 cm	Paleta	1 kus (0,9 kg)	10	90 04179 81508 4



Okraj trávníku 'Easy', antracitový

Jakost: Ocelový plech 0,55 mm s práškovým nástřikem

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,6 kg)	10	90 04179 81556 5
D 96 cm x V 18 cm	Paleta	1 kus (0,9 kg)	10	90 04179 81558 9



L-OKRAJ TRÁVNÍKU 'LIGHT'

Vlastnosti: Při lehkém namáhání možnost chůze naboso díky zaoblené pohledové hraně, jednoduchá výstavba.



Zpracování: Výkop plochy ve výši okraje trávníku minus 1 cm. V případě potřeby položte na plochu rouno proti plevelu. Určete a označte vedení linky hrany trávníku. Zasuňte do sebe hrany trávníku a ukotvěte je dlouhými hřebíky do země. Obloukové elementy před instalací lehce ohněte, ale nezalomujte. Pomocí kleští můžete obloukové elementy ohnout do rohového elementu s jakýmkoliv úhlem. Vyplňte plochy s vybraným materiálem, např. ozdobným drobným štěrkem SCHERF nebo štěrkem SCHERF. Hrany trávníku zaplňte pokud možno zároveň na obou stranách.



L-Okraj trávníku rovný 'Light', šedý

Pro rovné vedení linie.
Jakost: Ocelový plech 0,55 mm, pozinkovaný

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,7 kg)	1	90 04179 81002 7
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (1,0 kg)	75	90 04179 81004 1



L-Okraj trávníku zakřivený 'Light', šedý

Pro zakřivené vedení linie.
Jakost: Ocelový plech 0,55 mm, pozinkovaný


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,7 kg)	1	90 04179 81012 6
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (1,0 kg)	75	90 04179 81014 0



L-Okraj trávníku rovný 'Alu-Light', šedý

Pro rovné vedení linie.
Jakost: Hliník 1,25 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,5 kg)	1	90 04179 81072 0
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,7 kg)	60	90 04179 81074 4



L-Okraj trávníku zakřivený 'Alu-Light', šedý

Pro zakřivené vedení linie.
Jakost: Hliník 1,25 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,5 kg)	1	90 04179 81082 9
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,7 kg)	60	90 04179 81084 3



L-Okraj trávníku rovný 'Blank-Light', rezavě hnědý


Pro rovné vedení linie.
Jakost: Černá ocel 0,75 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,9 kg)	1	90 04179 81112 3
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (1,2 kg)	70	90 04179 81114 7

L-Okraj trávníku zakřivený 'Blank-Light', rezavě hnědý

Pro zakřivené vedení linie.
Jakost: Černá ocel 0,75 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 121 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	1	90 04179 81122 2
D 121 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (1 kg)	70	90 04179 81124 6



Prodejní modul

Prodejní stánek je zároveň obalem a není nutno ho zvlášť objednávat (60 x 40 cm).

V nabídce jsou oblouky a přímky:

„Light“ (pozinkováno, 0,55 mm, D 121 cm, V 8 cm) Množství v balení: 75 kus

„Alu-Light“ (hliník, 1,25 mm, D 121 cm, V 8 cm) Množství v balení: 60 kus

„Blank-Light“ (Černá ocel, 0,75 mm, D 121 cm, V 8 cm), Množství v balení: 70 kus



L-OKRAJ TRÁVNÍKU 'HEAVY'


Vlastnosti: Při středním až těžkém namáhání možnost chůze naboso díky zaoblené pohledové hraně, jednoduchá výstavba, nejsou zapotřebí žádné betonářské práce, žádné odumření sousední trávníkové plochy.

Zpracování: Podklad pro plochu proveďte podle plánovaného použití a požadavků a stlačte ji. V případě potřeby položte na plochu rouno proti plevelu. Určete a oddabejte vedení linky hrany trávníku. V případě potřeby natáhněte slabou betonovou vrstvu podél hrany trávníku. Zasuňte do sebe hrany trávníku a ukotvěte je vhodnými hřebíky do země, příp. do slabé betonové vrstvy. Obloukové elementy před instalací lehce ohněte, ale nezalomujte. Vytvořte lože pro dlážděnou plochu nebo stabilizační desku pro štěrk a hrubý písek.

L-Okraj trávníku rovný 'Alu-Heavy', šedý

Pro rovné vedení linie.
Jakost: Hliník 2 mm



Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 196 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (1,4 kg)	1	90 04179 81142 0
D 196 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (2,3 kg)	1	90 04179 81145 1
D 196 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (2,4 kg)	1	90 04179 81146 8




L-Okraj trávníku zakřivený 'Alu-Heavy', šedý

Pro zakřivené vedení linie.
Jakost: Hliník 2 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 196 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (1,4 kg)	1	90 04179 81152 9
D 196 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (2,3 kg)	1	90 04179 81155 0
D 196 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (2,4 kg)	1	90 04179 81156 7





L-Okraj trávníku rohový 'Alu-Heavy', šedý

Pro 45° a 90° vnější a vnitřní rohy.
Jakost: Hliník 2 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 32 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,2 kg)	1	90 04179 81162 8
D 32 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (0,3 kg)	1	90 04179 81165 9
D 32 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,4 kg)	1	90 04179 81166 6



L-Okraj trávníku rovný 'Blank-Heavy', rezavě hnědý

Pro rovné vedení linie.
Jakost: Černá ocel 1,5 mm


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 196 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (3,0 kg)	1	90 04179 81272 4
D 196 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (4,2 kg)	1	90 04179 81275 5
D 196 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (4,6 kg)	1	90 04179 81276 2



L-Okraj trávníku zakřivený 'Blank-Heavy', rezavě hnědý

Pro zakřivené vedení linie.
Jakost: Černá ocel 1,5 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 196 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (2,7 kg)	1	90 04179 81282 3
D 196 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (3,8 kg)	1	90 04179 81285 4
D 196 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (4,1 kg)	1	90 04179 81286 1



L-Okraj trávníku rohový 'Blank-Heavy', rezavě hnědý

Pro 45° a 90° vnější a vnitřní rohy.
Jakost: Černá ocel 1,5 mm

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 32 cm x V 5 cm	Paleta	1 kus (0,5 kg)	1	90 04179 81292 2
D 32 cm x V 10 cm	Paleta	1 kus (0,7 kg)	1	90 04179 81295 3
D 32 cm x V 12 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	1	90 04179 81296 0

OKRAJE SEKÁNÍ

SCHERF


Stabilní hrana pro krásnou, snadno udržovatelnou zahradu. Ideální pro pokládání a ochranu kabelů robotické sekačky na trávu.

- Vlastnosti:**
- Pro rovné linie, vhodný chození bosou nohou, jednoduchá montáž, možná úprava s nůžkami na plech.
- Zpracování:**
- Definujte a označte linie hrany sečení. Jednoduše zatlačte žací lištu do země, v případě potřeby ji pichnete pomocí sekačky na okraje trávníku.

Okraj sekání, šedý

Jakost: Ocelový plech 0,75 mm, pozinkovaný


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x Š 8 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	10	90 04179 81315 8



Okraj sekání, rezavě hnědý

Jakost: Černá ocel 0,75 mm


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x Š 8 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	10	90 04179 81319 6



Okraj sekání, mechově zelený

Jakost: Ocelový plech 0,55 mm s práškovým nástřikem


Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x Š 8 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	10	90 04179 81323 3



Okraj sekání, antracitový

Jakost: Ocelový plech 0,55 mm s práškovým nástřikem

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotek na paletě	EAN kód
D 96 cm x Š 8 cm x V 8 cm	Paleta	1 kus (0,8 kg)	10	90 04179 81327 1



NETKANÉ TEXTILIE



Netkaná textilie proti plevelu 'WeedControl Premium'

Netkaná textilie proti plevelu na šterkové a oblázkové plochy a na záhony.

Barva: Černá

Jakost: PP netkaná textilie 90 g/m²

Vlastnosti: Brání růstu plevelu zdola, propustná pro vodu a vzduch, jednoduché pokládání, UV stabilizováno, nepropustná pro světlo.

Zpracování: Odstraňte plevel, kořeny a kameny, pak srovnejte půdu. Rozviňte netkanou textilii proti plevelu a upevněte kameny nebo kolíky – při více pásech překrývání 20 cm. Označte pozice rostlin značkou X a nastříhnete netkanou textilii ve tvaru X na velikost kořenu rostliny. Odstraňte špičku textilie, vykopejte jámu pro rostlinu, zasadte rostlinu a vraťte špičku textilie zpět kolem rostliny. Výřezy se stříhají i pro víceleté cibulky květin. Očistěte textilii od zbytků zeminy a prachu. Zakryjte plochu dostatkem ozdobného šterku SCHERF nebo ozdobné drti SCHERF, popř. mulčovacím materiálem.

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	EAN kód
D 15 x Š 1 m	role	1 kus (1,35 kg)	50	57 09198 00376 7
D 25 x Š 2 m	role	1 kus (4,5 kg)	60	57 09198 00377 4

Netkaná textilie proti plevelu 'Premium Extra'

Netkaná textilie proti plevelu pro šterkové plochy, záhony, hřiště, zelené ostrůvky na silnicích, kruhové objezdy, parkovací zařízení a pod dřevěné terasy.

Barva: Černá

Jakost: PP netkaná textilie 125 g/m² (Š 1 m); 105 g/m² (Š 2 m)

Vlastnosti: Brání růstu plevelu zdola, propustná pro vodu a vzduch, jednoduché pokládání, UV stabilizováno, nepropustná pro světlo, biologicky odolná, odolná proti plísním a hnilobě.

Zpracování: Viz netkaná textilie proti plevelu 'WeedControl Premium'

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	EAN kód
D 25 x Š 1 m	role	1 kus (3,1 kg)	50	57 09198 00435 1
D 50 x Š 2 m	role	1 kus (12,0 kg)	25	57 09198 00205 0

Netkaná textilie proti plevelu 'Premium Plus'

Netkaná textilie proti plevelu pro šterkové plochy, záhony, hřiště, zelené ostrůvky na silnicích, kruhové objezdy, parkovací zařízení a pod dřevěné terasy.

Barva: Černá

Jakost: PE netkaná textilie 150g/m²

Vlastnosti: Brání růstu plevelu zdola, propustná pro vodu a vzduch, jednoduché pokládání, UV stabilizováno, nepropustná pro světlo, biologicky odolná, odolná proti plísním a hnilobě.

Zpracování: Viz netkaná textilie proti plevelu 'WeedControl Premium'

Größe	Verpackung	Einheit	Einheiten/Palette	EAN-Code
D 25 x Š 1 m	role	1 Stk. (3,8 kg)	50	57 09198 00379 8



U plevelu s agresivními kořeny, např. pýru nebo přesličky, může ojediněle dojít k prorůstání kořenů. Při nedostatečném nebo nesprávném překrytí nelze vyloučit zakořenění polétavých semen na textilii.



STABILIZACE

Pro šterk a oblázky

Stabilizační deska pro drť a šterk

Pro stabilizaci drti a šterku na příjezdech, parkovištích, zahradních cestách, zahrádkách restaurací, střešních zahradách a svazích. Žádné pronikání materiálu – bezpečná možnost chůze a dobrá sjízdnost pro osobní vozidla a jízdní kola.


Barva: Bílá

Jakost: Voštinová mříž HDPE, geotextilní podložka

Vlastnosti: Odolné proti UV záření a mrazu, odolnost proti lomu při zaplnění do 400 t/m², propustnost pro vodu 100 % – spády nebo odvodňovací zařízení nejsou nutné, redukováný růst plevelu díky geotextilní podložce lepené za tepla (50 g/m²), zesílené rohy voštin, desku lze složit a jednoduše přenášet, vysoký výkon při pokládání díky velkým rozměrům desek, není zapotřebí spodní konstrukce do hloubky zamrzání.

Zpracování: Vytvořte spodek (lámaný šterk SCHERF 0-32 mm zhutněný, tloušťka podle vystupující půdy a plánovaného zatížení: pojiždění osobních automobilů min. 25 cm, cesty pro pěší min. 10 cm). Vytvořte obrubu plochy (okraje trávníku SCHERF, betonové bloky nebo přírodní kámen) – výška okrajů cca 2-3 cm nad horním okrajem mříže. Vytvořte lože s dlažební drtí SCHERF 2-4 mm (tloušťka 3-6 cm). Položte stabilizační desky na lože v běhounové vazbě a překryjte přitom geotextil. Přířezy se vytvářejí kotoučem pily. Vyplňte plochu drtí nebo šterkem (povolené velikosti zrn min. 4 mm až max. 16 mm, potřeba cca 60 kg/m²). Plocha musí být o 2 cm přeplněná. Po několika týdnech zkontrolujte sednutí přeplnění – desky musí být vždy zakryté materiálem.

Velikost	Balení	Jednotka	Jednotka/Paleta	EAN kód
D 160 x Š 120 x V 3 cm	Paleta	1 kus (2,5 kg)	17	42 60073 47207 4



BALENÍ

PE-Pytel

V závislosti na produktu používáme bílé nebo průhledné PE sáčky s minimálně 50% recyklátem. Pytel jsou dodávány na znovuvyužitelných europaletách (80 x 120 cm) nebo na jednorázových půlpaletách (60 x 80 cm). Dbáme na to, aby byly použity pouze palety bez závad (bez chybějících dílů, či s přečnívajícími hřebíky). Hotové palety jsou zabezpečeny pro přepravu napínacím víkem a jsou chráněny před povětrnostními vlivy.

Výhody

- Žádné ztráty materiálu
- Snadný transport.
- Malé množství pro malé projekty
- Přesné dávkování směsí
- snadná manipulace
- žádné znečištění komunikací, chodníků a jiných míst.
- Pytle jsou potištěny bezbarvým lak – žádné ušpinění rukou či oblečení.



Výhody 10 kg pytel

- má praktické držadlo na přenášení
- Dodává se na prostorově úsporných půlpaletách na jedno použití (60 x 80 cm)
- lehký pytel, vhodný pro ženy a starší lidi
- Ideální pro širší pěšiny (např. na hřbitově)
- snadné nakládání a vykládání z auta
- Malé množství pro malé projekty (např. do květináčů, atd.)



Tandem-Bags

Praktická alternativa k big bagu. Velké PE sáčky zvednuté 2 osobami. Na jednorázové paletě je 21 pytlů po 47,62 kg (objednávková jednotka = 1000 kg).

Výhody

- Rychlé a čisté rozmístění zboží na pozemku.
- Odpadá namáhavé odebírání zboží z pytel Big Bag.
- Méně obalového materiálu než u 25 kg pytel.
- Jednoduché vyložení z přívěsu za auto
- Zákazník si může sám uklidit dodané zboží. To není u pytlů Big Bag.



Big-Bag

Big-Bag je velké cenově výhodné balení s obsahem jedné tuny. Je to velký pytel s jedním otvorem z polypropylenu, který je nahoře otevřený. Dodáváme je na europaletách Big-Bagy jsou koncipovány pro přepravu nákladními jeřáby a mohou tak být dodány či vyprázdněny i na obtížně dostupných místech (přes ploty a střechy v městských oblastech). Dvě strany našich pytlů jsou vyrobeny z průhledného polypropylenového materiálu, takže kvalita našich výrobků je patrná v celé výši pytle.

Výhody

- Možné znovuvyužití např. pro sběr stavební odpad
- žádné ztráty materiálu
- společná dodávka různých stavebních materiálů, aniž by došlo ke smíchání
- dvě možnosti vyprazdňování (úplné vyprázdnění nebo postupné odebírání materiálů seshora.)
- Materiál je chráněn před znečištěním.
- žádné znečištění z komunikací, chodníků a jiných míst.
- Snadný odvoz zbylého materiálu.



Drátěný koš

Drátěný koš je obal pro kameny s velikostí v rozmezí 100 - 400 mm a skládá se z dřevěné palety a pozinkovaného drátěného pletiva. Sypný objem je 0,5 m³. Drátěné koše jsou určeny pro přepravu a otevřenou prezentaci zboží v místě prodeje.

Výhody

- Dobrá prezentace zboží
- Zákazník si vybírá kameny, které se mu líbí.
- robustní mříž
- Rozměry palety (80 x 80 cm)



Volné zboží

Nezabalený materiál je sklápěčem dopraven a vyložen přímo na staveništi či v místě skladování. Volba vhodného nákladního automobilu závisí na množství materiálu a prostoru na místě určení. Suché písky mohou být převáženy také v nákladním automobilu s násypkovou nástavbou. V některých oblastech nabízíme také přepravu volného materiálu nákladním autem s jeřábem.

Výhody

- žádný odpad
- cenově dostupné řešení, zejména u většího množství





SCHERF GmbH
Flattendorf 4
A-8230 Hartberg
T: +43 3332/63243-0
F: +43 3332/63243-4
office@scherf.at

www.scherf.at

Platí naše všeobecné prodejní a dodavatelské podmínky. Ty najdete na www.scherf.at v nabídce „Downloads“.

